

CATALOGUE D'ENTRETIEN 2016



Tarifs et conseils pour votre véhicule de plus de 5 ans

**Des prix qui
vont vous faire
changer d'avis...
Pas de voiture !**



Tous les prix présents dans ce catalogue sont transparents et fixés à l'année, jusqu'au 31/12/16 chez votre Réparateur Agréé :



Nos services à votre disposition



Solution de mobilité systématique



Café offert



Stockage des roues et pneus hiver



Lavage du véhicule offert



Paiement 4 fois sans frais



Pack Contrôle Technique

Bienvenue chez votre Réparateur Agréé Volkswagen

L'entretien chez Volkswagen

Pourquoi venir chez nous	4/5
Équipes	6/7
Restons connectés	8
Forfaits Economy*	9
Entretien	10/12
Assistance	13
Pneumatiques	14
Freinage	15
Climatisation/Courroie de distribution	16
Carrosserie rapide/Pare-brise	17



Prenez rendez-vous en ligne 24h/24 7j/7 sur
volkswagen.fr/rdv/0723

Grâce au Catalogue d'Entretien, vous avez la liberté de choisir un prix forfaité. La construction de chaque opération forfaitaire du présent catalogue, proposée pour différents groupes de véhicules et différents types de moteurs est élaborée sur la base d'une moyenne des prix pratiqués à l'unité pour chaque opération d'un véhicule particulier et d'un moteur particulier. Les véhicules concernés sont tous les véhicules Volkswagen immatriculés depuis le 1^{er} janvier 2006 jusqu'au 31 décembre 2011. Ne font pas l'objet d'opérations forfaitaires : les modèles Phaeton, Touareg et les motorisations de plus de 6 cylindres. Les prix s'entendent TTC avec un taux de TVA à 20 % (conformément à la troisième loi de finances rectificative pour 2012 et sous réserve d'une modification législative) et sont garantis pièces et main-d'œuvre. Les Forfaits d'Entretien comprennent du lubrifiant dont le prix est sensible aux variations du prix du baril de pétrole et de la parité euro/dollar. Les batteries contiennent du plomb dont le cours est lié au marché des matières premières. Les prix indiqués sur ces forfaits sont susceptibles de variations pendant la période de référence de ce catalogue. Consultez-nous pour vous assurer des prix exacts en vigueur lors de votre commande.

*Economy = Economie.

Tarifs

Fox/Polo	18/19
Golf V/Golf Plus jusqu'à 2008	20/21
Golf VI/Golf Plus depuis 2009	22/23
Jetta	24/25
New Beetle	26/27
Scirocco/Eos	28/29
Touran/Sharan	30/31
Passat/Passat CC	32/33
Tiguan	34/35
Opérations complémentaires	36/37
Accessoires	38
Contrôle Technique	39

__ Pourquoi venir chez nous ?

Le service

Nous apportons le même soin à la construction de votre véhicule qu'à son entretien.

Faites-nous confiance pour entretenir votre Volkswagen dans les règles de l'art.



Les garanties

- Garantie 2 ans pièces et main-d'œuvre sur les interventions effectuées dans les ateliers Volkswagen.
- Garantie 6 à 12 ans contre la corrosion de votre carrosserie.
- Assistance panne & accident pour tout véhicule entretenu dans le réseau.
- Assurance pneumatiques offerte : lorsque vous achetez vos pneumatiques chez Volkswagen, elle vous couvre contre les crevaisons, les coups de trottoir et le vandalisme pendant 3 ans.

Le savoir-faire

Les techniciens Volkswagen bénéficient de 90 heures de formation par an. Motorisation, électronique, carrosserie... Ils sont au fait des dernières innovations technologiques de la gamme et disposent d'un outillage de pointe pour vous garantir un travail irréprochable.

Les pièces d'origine

Conformément aux préconisations Constructeur, les ateliers Volkswagen utilisent des pièces d'origine.

Garanties 2 ans, elles répondent aux normes de sécurité les plus strictes pour une fiabilité maximale.

L'environnement



Avec le programme Charteco, Volkswagen s'engage pour l'environnement en participant au recyclage des véhicules, des pièces et des matériaux usagés. Une démarche initiée en 1997 et plus que jamais d'actualité. En 2013, l'ensemble du réseau a recyclé* :



▶ **41 500**
pare-brise



▶ **440 600**
pneumatiques



▶ **30 500**
batteries

*Source : autoeco.com

La solution de mobilité

Lors d'un passage en atelier, votre Conseiller Client vous propose la solution de mobilité correspondant à vos besoins.



Véhicule de remplacement

à partir de **25 €**/jour

_Équipes



Auto.21

 www.volkswagen-chartres.fr

> **Réception atelier**
lundi au vendredi :
de 7h45 à 12h00 et
de 13h45 à 18h00
samedi :
de 8h30 à 12h30

8 Rue Jean Perrin
28600 Luisant
Téléphone : 02 37 88 01 01
Fax général : 02 37 88 01 08

Conseiller Client
Catherine REMARS
Tél. 02 37 88 01 01
Responsable Magasin
Lionel BELLESSERT
Tél. 02 37 88 01 01
Responsable SAV
Renaud MEUNIER
Tél. 02 37 88 01 01

_Restons connectés



Pour accéder à tous les services et tarifs de votre Réparateur Agréé, rendez-vous sur :

volkswagen.fr/entretien/auto21-chartres

Mon Rendez-vous en ligne.



Prenez RDV avec votre Réparateur Agréé 24h/24 et 7j/7.



Mon Devis Entretien.



En 2 minutes, obtenez votre devis en ligne.



Mon Devis Pneumatiques.



Réalisez votre devis pneumatiques en quelques clics.



Nos conseils entretien sur :



Plus de 10 vidéos pour tout savoir sur l'entretien.



Obtenez les **tarifs d'entretien personnalisés** pour votre véhicule. /Localisez le **Réparateur Agréé le plus proche**. /Consultez nos guides et **conseils pratiques en vidéo**. /Bénéficiez également d'une prise en charge encore plus performante en cas d'assistance, grâce à la **fonction de géolocalisation**.



Flashez ce code pour télécharger gratuitement l'application

_Forfaits Economy*



Spécialement dédiées aux véhicules de plus de cinq ans, les pièces Economy* sont l'alternative parfaite pour mieux gérer votre budget entretien.

Un rapport qualité-prix imbattable

Jusqu'à 40 % moins chères que les pièces d'origine, les pièces Economy* sont garanties 100 % qualité Volkswagen et ont une longévité adaptée à celle de votre véhicule.

Une gamme complète

Avec près de 100 références, de l'alternateur aux pièces d'échappement, la gamme Economy* vous permet de réduire votre budget entretien, tout en étant combinables avec l'ensemble des pièces d'origine Volkswagen.

Une sécurité maximale

Développées par Volkswagen Group selon un cahier des charges extrêmement strict, les pièces Economy* sont parfaitement compatibles avec les systèmes de sécurité embarqués, et sont, en outre, garanties 2 ans..



*Economy = Economie.

Entretien

Repousser l'usure et le temps

Dotée de technologies et de matériaux innovants, votre Volkswagen est conçue pour résister aux sollicitations de la route.

L'usure et le temps impactent toutefois ses performances et le fonctionnement des pièces mécaniques.

Le Constructeur a défini des contrôles périodiques qui permettent de conserver la qualité et la fiabilité de votre véhicule.

L'huile

Nos moteurs équipés des dernières technologies nécessitent une huile adaptée et spécialement conçue pour votre Volkswagen. Les boîtes de vitesses automatiques (DSG) doivent être vidangées tous les 60 000 km selon les modèles.

Parlez-en à votre Conseiller Client.

Entretien 30 000km Huile Long Life

179 €^{TTC}

Golf V / Golf Plus jusqu'à 2008

Comprend : huile long life, la main d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

Les entretiens à réaliser selon le kilométrage ou l'âge de votre véhicule

(au 1^{er} des deux termes atteint) Hors entretien 'Long Life'

Kilométrage ou âge du véhicule	15 000 km ou 1 an maximum	30 000 km ou 2 ans maximum	45 000 km ou 3 ans maximum	60 000 km ou 4 ans maximum	75 000 km ou 5 ans maximum
Service à réaliser	 Entretien 15 000 km	 Entretien 30 000 km	 Entretien 15 000 km	 Entretien 60 000 km	 Entretien 15 000 km

 Contrôle Technique

 Liquide de frein

Les principaux points de contrôle lors des services Entretien.

* Si le véhicule en est équipé.
** Variable suivant modèles et moteurs.

Service Entretien **annuel ou 15 000 km**

Contrôles:

- ▶ niveau de liquide de lave-glace
- ▶ niveau de liquide de frein
- ▶ épaisseur des plaquettes de frein avant et arrière
- ▶ profondeur des sculptures des pneumatiques
- ▶ aspect de la bande de roulement
- ▶ pression de gonflage (y compris de la roue de secours)
- ▶ batterie et batterie auxiliaire*
- ▶ fonctionnement de l'avertisseur sonore
- ▶ état du pare-brise
- ▶ fonctionnement de l'éclairage à l'avant et à l'arrière

Indicateur de maintenance:

- ▶ remise à zéro
- ▶ autocollant d'entretien: inscription du prochain service à effectuer et apposition de l'autocollant sur le montant de porte côté conducteur

Test des systèmes des véhicules:

(passage au banc de diagnostic VAS 6150, 6160, 6150C ou 6160A)

Service Entretien à **30 000 km**

Contrôle 15 000 km ⊕:

- ▶ fonctionnement et réglage des gicleurs de lave-glace et lave-projecteurs
- ▶ concentration d'antigel et niveau du liquide de refroidissement
- ▶ contrôle visuel du moteur et des composants dans le compartiment moteur et de l'état de l'étanchéité
- ▶ plaques d'immatriculation
- ▶ état et tension de la courroie multipiste
- ▶ date limite de conservation de la bouteille contenant le produit de colmatage des pneus et inscription de cette date*
- ▶ éclairage du coffre à bagages
- ▶ clignotants
- ▶ signal de détresse et éclairage de l'habitacle
- ▶ fonctionnement des feux de braquage et allumage automatique des projecteurs*
- ▶ contrôle du filtre à particules* à partir de 150 000 km** puis tous les 30 000 km

Service Entretien à **60 000 km**

Contrôle 30 000 km ⊕:

- ▶ contrôle visuel de l'état et de l'étanchéité de la boîte de vitesses
- ▶ couple réducteur et soufflets de protection
- ▶ état et étanchéité du système de freinage
- ▶ état, fixation et étanchéité du système d'échappement
- ▶ jeu et fixation des soufflets, des rotules et biellettes de direction
- ▶ état et étanchéité des soufflets de rotules d'essieu
- ▶ réglage des phares
- ▶ état de la couche de protection du soubassement et revêtement de plancher
- ▶ fonctionnement du toit ouvrant et joints*
- ▶ niveau d'huile du pont arrière (uniquement sur les véhicules avec 4 roues motrices), niveau d'huile d'ATF de boîte automatique*

Parcours d'essai

Graissage des arrêts de portes et autres ouvertures

90 000 km ou 6 ans maximum 	105 000 km ou 7 ans maximum 	120 000 km ou 8 ans maximum 	135 000 km ou 9 ans maximum 	150 000 km ou 10 ans maximum 
 Entretien 30 000 km + complément 90 000 km	 Entretien 15 000 km	 Entretien 60 000 km	 Entretien 15 000 km	 Entretien 30 000 km

Période de préconisation du changement de la courroie de distribution selon modèle

_Entretien

Pièces remplacées

SERVICE ENTRETIEN TOUS LES 15 000 KM
 ou tous les 12 mois (1^{er} des 2 termes atteint).
 Service uniquement pour véhicule avec huile de synthèse

SERVICE ENTRETIEN TOUS LES 30 000 KM*
 ou tous les 24 mois (1^{er} des 2 termes atteint)

SERVICE ENTRETIEN TOUS LES 60 000 KM
 ou tous les 24, 36 ou 48 mois suivant modèles (1^{er} des 2 termes atteint)

	Huile moteur	Filtre à huile	Bouchon ou joint de vidange	+	Filtre à pollen	+	Filtre à gazole	Filtre à air	Filtre à air moteur 2.0L 173kw	Bougies d'allumage sauf moteurs 1.8L ou 2.0L TSI 118 kw/147 kw 169 kw et V6 FSI
Fox/Polo de 2006 à 2009	•	•	•		•		•	•		•
Polo de 2010 à 2011	•	•	•		•		•			•
Sharan jusqu'à 2010	•	•	•		•		•			•
New Beetle	•	•	•		•		•	•		•
Golf V/Golf Plus jusqu'à 2008		•	•						•	•
Golf VI/Golf Plus depuis 2009		•	•						•	•
Scirocco/Eos/Jetta		•	•						•	•
Passat/Passat CC		•	•						•	•
Touran/Tiguan		•	•						•	•
Sharan de 2011		•	•						•	•

*Comprend la purge du filtre à gazole selon modèles et moteurs



SERVICE COMPLÉMENTAIRE TOUS LES 90000 KM

ou tous les 48 ou 72 mois suivant modèles (1^{er} des 2 termes atteint)

+	+		
Filtre à pollen	Filtre à gazole	Filtre à air sauf moteurs 2.0L 173kw	Bougies d'allumage moteurs 1.8L/2.0L TSI 118 kw/147 kw 169 kw et V6 FSI
		•	
		•	
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•



1=2

Chaque Service Entretien réalisé dans le réseau Volkswagen prolonge votre droit à l'assistance de 2 ans.*

Prise en charge en cas de panne

- Nos équipes d'assistance vous prennent en charge **24h/24 et 7j/7** en cas de panne en France et dans 35 pays d'Europe.
- **Nous vous dépannons sur place** dès que possible ou **vous remorquons gratuitement** vers le Réparateur Agréé Volkswagen le plus proche si la panne nécessite une intervention plus lourde.
- Si votre véhicule est immobilisé, nous vous proposons une **solution de mobilité gratuite**.

Contactez-nous au **0800 22 4000** appel non surtaxé
00 33 426 298 700 (appel depuis l'étranger)

*Voir conditions dans la brochure Volkswagen Assistance et sur volkswagen.fr (rubrique Assistance).

_Assurance Pneumatiques

NOUVEAU

**Pour tout achat de pneumatiques,
L'ASSURANCE EST OFFERTE
PENDANT 3 ANS.**



Tous les pneumatiques,

vendus en France par Volkswagen sont concernés par l'assurance*.

Dès l'achat,

et sans aucune formalité supplémentaire vous bénéficiez de l'assurance pneumatiques offerte.

Pendant 3 ans,

vous êtes couvert en cas de dommage : crevaison, chocs de trottoir ou vandalisme.

Tout simplement,

votre Réparateur Agréé prend en charge toutes les formalités administratives. En cas de dommage, le montant indemnisé est clairement indiqué sur votre facture.

volkswagen.fr/devispneus

Toujours plus de tarifs en ligne !

Choisissez vos prochains pneumatiques parmi une large gamme sur notre site web et réalisez votre devis en ligne en quelques clics.

*Assurance incluse lors de l'achat de pneumatiques, hors roues complètes hiver. Voir conditions dans le Passeport Pneumatiques disponible chez votre Réparateur Agréé Volkswagen.

_Pneumatiques

N'oubliez pas...

Dès que la température est inférieure à 7°, pensez à vous équiper de pneumatiques hiver. Ils offrent une meilleure adhérence lors de conditions dégradées.



Solution de stockage des pneumatiques :

16 € /par pneumatique

L'offre de stockage est valable pour l'achat de 2 ou 4 pneumatiques pour une durée de 6 mois.

Remplacement du liquide de frein :

59 €*

*Tous modèles, cette opération comprend : la main-d'œuvre, le liquide de frein.

Remplacement des plaquettes de frein avant Economy* :

119 €

Golf V (hors disques 345x30mm)

Cette opération comprend : la main-d'œuvre, les plaquettes de frein avant Economy*.

*Economy = Economie.



Freinage_

N'oubliez pas...

Un système de freinage efficace est incontournable pour votre sécurité. Non seulement vos disques et plaquettes de frein doivent être régulièrement contrôlés, mais votre liquide de frein, sensible à l'humidité et aux variations de température, doit être changé tous les 2 ans.



Volkswagen vous propose une gamme de **Forfaits Economy*** sur le freinage adaptée à vos besoins. Parlez-en à votre Conseiller Volkswagen.

_Climatisation

N'oubliez pas...

Un dégivrage excédant une minute, un bruit anormal lors de l'allumage ou des mauvaises odeurs sont autant de signes d'une climatisation défectueuse. Pour la maintenir en bon état, pensez à l'allumer de temps en temps en hiver et faites-la vérifier régulièrement par un technicien Volkswagen.



**Recharge en gaz
du circuit
de climatisation:**

59 €*

*Cette opération comprend la main-d'œuvre et la charge de gaz R134a. Une recherche de fuite est faite de manière systématique préalablement à toute recharge de gaz.

Courroie de distribution__



N'oubliez pas...

Au fil des kilomètres et des variations climatiques, la courroie vieillit naturellement. En cas de rupture, les dégâts occasionnés peuvent aller jusqu'à la casse du moteur. C'est pourquoi nous conseillons le remplacement préventif de votre courroie **tous les 5 ans.**

_Carrosserie

N'oubliez pas...

Vous avez la possibilité de choisir votre réparateur pour la remise en état de votre carrosserie, quelle que soit la préconisation de votre assureur. En cas de bosses, de rayures sur la carrosserie ou sur vos jantes, nos solutions de carrosserie rapide vous apportent une solution économique en un minimum de temps.



Franchise

OFFERTE*

**Pour le remplacement
de votre pare-brise**

*Dans la limite de 75€ TTC. Offre réservée aux particuliers valable jusqu'au 31/12/2016. Offre non cumulable avec toute autre offre en cours.



Pare-brise_

N'oubliez pas...

Tous les remplacements de pare-brise ne se valent pas! Dans les ateliers Volkswagen, l'intervention est réalisée avec des colles spécifiques qui garantissent une insonorisation équivalente et une sécurité maximale en cas d'accident. De plus, nos techniciens sont formés pour remplacer le pare-brise tout en préservant les équipements tels que le Lane Assist et les capteurs de pluie.

_Fox/Polo



Entretien
15 000 km
avec huile
de synthèse*
Polo de 2006
à 2009
(hors moteurs avec filtre à
particules)

99 €

L'entretien

diesel essence

Service entretien 15 000 km avec huile de synthèse*

Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

	diesel	essence
Fox	143	127
Polo de 2006 à 2009	99	99
moteurs avec FAP	174	
Polo de 2010 à 2014	178	131

Service entretien 30 000 km avec huile de synthèse*

Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

	diesel	essence
Fox	264	248
depuis 2008	197	192
Polo jusqu'à 2007	229	229
de 2008 à 2009	169	169
Polo de 2010 à 2014	243	198

Service entretien 30 000 km avec huile 'Long Life'

Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

	diesel	essence
Polo jusqu'à 2007	249	249
de 2008 à 2009	189	189
Polo de 2010 à 2014	243	218

L'entretien

diesel essence

Service entretien 60 000 km avec huile de synthèse*

Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

	diesel	essence
Fox	354	332
moteurs 4 cylindres		400
Polo de 2006 à 2009	356	352
moteurs avec FAP ou 150ch	384	413
Polo de 2010 à 2014	337	279
moteurs TSI		340

Service entretien 60 000 km avec huile 'Long Life'

Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

	diesel	essence
Polo de 2006 à 2009	383	371
moteurs 150ch		437
Polo de 2010 à 2014	337	298
moteurs TSI		365

Service entretien complémentaire à 90 000 km

Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12.

	diesel	essence
Polo de 2010 à 2014	38	37

La géométrie - Le train avant/arrière

Contrôler et régler la géométrie

Comprend: le travail effectué sur un appareil de géométrie équipé de 4 têtes de lecture, réglage du train avant et arrière en fonction du véhicule (hors ACC, Lane Assist), la fourniture d'une fiche de résultats.

	diesel	essence
Fox		99
Polo		99

* Technologie injecteurs pompe: huile de synthèse 505 01.
Moteurs avec filtre à particules (FAP): huile de synthèse 507 00.



Prenez rendez-vous en ligne 24h/24 7j/7 sur
volkswagen.fr/rdv/0723

Les courroies	diesel		essence	
	≤ 110ch 47 à 81 Kw	> 110ch 85 à 176 Kw	≤ 116ch 40 à 85 Kw	> 116ch 90 à 199 Kw

Remplacer le kit courroie de distribution et la pompe à eau

Comprend: la main-d'œuvre, la pompe à eau échange standard selon moteur, le liquide de refroidissement G13, le kit (1 ou 2 courroies, galets tendeurs et d'inversion, tendeur hydraulique, vis, selon moteur).

Fox	658		530	
Polo de 2006 à 2009	604	677	668	657
moteurs 100-101ch	677			
moteurs SDI	714			
Polo de 2010 à 2014	751		678	937
moteurs 3 cylindres	702			

Remplacer la courroie d'alternateur avec climatisation lors du changement du kit de distribution

Comprend: la main-d'œuvre, la courroie d'alternateur.

Fox	43		56	
moteurs 3 cylindres			68	
Polo de 2006 à 2009	53	52	56	52
moteurs 3 cylindres moteurs 85-105ch	47		70	
Polo de 2010 à 2014	49		56	46

Les opérations complémentaires

Remplacer les balais d'essuie-glace avant

Comprend: la main-d'œuvre, 2 balais d'essuie-glace avant.

Fox	45
Polo de 2006 à 2009	58
Polo de 2010 à 2014	58
Polo de 2006 à 2009	39

Remplacer le balai d'essuie-glace arrière

Comprend: la main d'œuvre, 1 balai d'essuie-glace arrière.

Fox	27
Polo	28

Le freinage

Remplacer les plaquettes de frein avant

Comprend: la main-d'œuvre, les plaquettes de frein avant (hors GTI).

Fox	127
Polo de 2006 à 2009	135
disques 256 x 22 mm avec équipement PR-1LR-1ZG	162
disques 312 x 25 mm	174
Polo de 2010 à 2014	166
disques 288 x 25 mm	197
Fox	99
Polo de 2006 à 2009	99
disques 312 x 25 mm	119
Polo de 2010 à 2011	120
disques 288 x 25 mm	150

Remplacer les disques et les plaquettes de frein avant

Comprend: la main-d'œuvre, les plaquettes de frein avant, les disques de frein avant (hors GTI).

Fox	283
Polo de 2006 à 2009	378
disques 312 x 25 mm	585
Polo de 2010 à 2014	367
disques 288 x 25 mm	418
Fox	214
Polo de 2006 à 2009	259
disques 312 x 25 mm	379
Polo de 2010 à 2011	284

Remplacer les plaquettes de frein arrière

Comprend: la main-d'œuvre, les plaquettes de frein arrière.

Polo de 2006 à 2009	145
Polo de 2010 à 2014	160
Polo de 2006 à 2009	113
Polo de 2010 à 2011	121

Remplacer les disques et les plaquettes de frein arrière

Comprend: la main-d'œuvre, les plaquettes de frein arrière, les disques de frein arrière.

Polo de 2006 à 2009	254
Polo de 2010 à 2014	297
Polo de 2006 à 2009	169
Polo de 2010 à 2011	211

1=2

Chaque Service Entretien réalisé dans le réseau Volkswagen prolonge votre droit à l'assistance de 2 ans.*

*Voir conditions dans la brochure Volkswagen Assistance et sur volkswagen.fr (rubrique Assistance).



Véritable alternative aux forfaits classiques, les FORFAITS ECONOMY sont réservés à votre véhicule de 5 ans et plus.

4X SANS FRAIS

Détails et modalités auprès de votre Conseiller Client

_Golf V/Golf Plus jusqu'à 2008



L'entretien

diesel essence

Service entretien 15 000 km avec huile de synthèse*

Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

Golf V/Golf Plus jusqu'à 2008	99	99
moteurs avec FAP ou 6 cylindres	175	170

Service entretien 30 000 km avec huile de synthèse*

Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

Golf V/Golf Plus jusqu'à 2008	159	159
moteurs avec FAP ou 6 cylindres	199	194

Service entretien 30 000 km avec huile 'Long Life'

Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

Golf V/Golf Plus jusqu'à 2008	179	179
moteurs 6 cylindres		228

Service entretien 60 000 km avec huile de synthèse*

Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

Golf V/Golf Plus jusqu'à 2008	247	343
moteurs avec FAP ou 200-230ch	275	262
moteurs 6 cylindres		462

Service entretien 60 000 km avec huile 'Long Life'

Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

Golf V/Golf Plus jusqu'à 2008	275	369
moteurs avec FAP ou 200-230ch		291
moteurs 6 cylindres		495

Entretien
15 000 km
avec huile
de synthèse*

Golf V

(hors moteurs avec filtre à particules)

99 €

* Technologie injecteurs pompe: huile de synthèse 505 01.

Moteurs avec filtre à particules (FAP): huile de synthèse 507 00.

L'entretien

diesel essence

Service entretien complémentaire à 90 000 km

Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12.

Golf V/Golf Plus jusqu'à 2008	99	38
moteurs 200-230ch		157
moteurs 6 cylindres		48

La géométrie - Le train avant/arrière

Contrôler et régler la géométrie

Comprend: le travail effectué sur un appareil de géométrie équipé de 4 têtes de lecture, réglage du train avant et arrière en fonction du véhicule (hors ACC, Lane Assist), la fourniture d'une fiche de résultats.

Golf V/Golf Plus jusqu'à 2008	99
-------------------------------	----

Les opérations complémentaires

Remplacer les balais d'essuie-glace avant

Comprend: la main-d'œuvre, 2 balais d'essuie-glace avant.

Golf V/Golf Plus jusqu'à 2008	49
Golf V	39

Remplacer le balai d'essuie-glace arrière

Comprend: la main d'œuvre, 1 balai d'essuie-glace arrière.

Golf V/Golf Plus jusqu'à 2008	28
-------------------------------	----



Prenez rendez-vous en ligne 24h/24 7j/7 sur

volkswagen.fr/rdv/0723

Les courroies	diesel		essence	
Puissance moteur en kw (Rubrique P.2 de votre carte grise)	≤ 110ch 47 à 81 Kw	> 110ch 85 à 176 Kw	≤ 116ch 40 à 85 Kw	> 116ch 90 à 199 Kw

Remplacer le kit courroie de distribution et la pompe à eau

Comprend: la main-d'œuvre, la pompe à eau échange standard selon moteur, le liquide de refroidissement G13, le kit (1 ou 2 courroies, galets tendeurs et d'inversion, tendeur hydraulique, vis, selon moteur).

Golf V/Golf Plus jusqu'à 2008	668	820	544	744
moteurs 8 soupapes		666		
moteurs 75-80ch / 200-230ch			704	855

Remplacer la courroie d'alternateur avec climatisation lors du changement du kit de distribution

Comprend: la main-d'œuvre, la courroie d'alternateur.

Golf V/Golf Plus jusqu'à 2008	48	48	56	47
moteurs 102ch			46	
moteurs 90-115ch			70	

Les amortisseurs

Remplacer 2 amortisseurs avant

Comprend: la main-d'œuvre, 2 amortisseurs avant (excepté amortisseurs sport ou électronique), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière, visserie.

Golf V/Golf Plus jusqu'à 2008	554
équipement PR-GO2+2UA+L29-L01-L02/PR-G57-G46	691
Golf V (suivant équipement PR)	389

Remplacer 2 amortisseurs arrière

Comprend: la main-d'œuvre, 2 amortisseurs arrière (excepté amortisseurs sport ou électronique), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière, visserie.

Golf V/Golf Plus jusqu'à 2008	428
Golf V break	534
Golf V (hors break)	289

Le freinage

Remplacer les plaquettes de frein avant

Comprend: la main-d'œuvre, les plaquettes de frein avant (hors GTI).

Golf V/Golf Plus jusqu'à 2008	166
disques 288 x 25mm / 312 x 25mm	194
disques 345 x 30mm	216
Golf V (hors 345 x 30mm)	119
Golf Plus jusqu'à 2008 (hors 345 x 30mm)	139

Remplacer les disques et les plaquettes de frein avant

Comprend: la main-d'œuvre, les plaquettes de frein avant, les disques de frein avant (hors GTI).

Golf V/Golf Plus jusqu'à 2008	363
disques 288 x 25mm	405
disques 312 x 25mm	442
disques 345 x 30mm	622
Golf V/Golf Plus jusqu'à 2008 (hors 345 x 30mm)	239
disques 288 x 25mm	259
disques 312 x 25mm	269
disques 312 x 25mm avec équipement PR-1ZD	319

Remplacer les plaquettes de frein arrière

Comprend: la main-d'œuvre, les plaquettes de frein arrière.

Golf V/Golf Plus jusqu'à 2008	145
disques 310 x 22mm	168
Golf V/Golf Plus jusqu'à 2008 (hors break PR-1KE)	112
disques 310 x 22mm	127

Remplacer les disques et les plaquettes de frein arrière

Comprend: la main-d'œuvre, les plaquettes de frein arrière, les disques de frein arrière.

Golf V/Golf Plus jusqu'à 2008	312
disques 286 x 12mm	336
disques 310 x 22mm	381
Golf V/Golf Plus jusqu'à 2008 (hors break PR-1KE)	199
disques 286 x 12mm	259
disques 310 x 22mm	289

1=2

Chaque Service Entretien réalisé dans le réseau Volkswagen prolonge votre droit à l'assistance de 2 ans.*

*Voir conditions dans la brochure Volkswagen Assistance et sur volkswagen.fr (rubrique Assistance).



Véritable alternative aux forfaits classiques, les FORFAITS ECONOMY sont réservés à votre véhicule de 5 ans et plus.

4x SANS FRAIS

Détails et modalités auprès de votre Conseiller Client

_Golf VI/Golf Plus depuis 2009



L'entretien	diesel	essence
Service entretien 15 000 km avec huile de synthèse*		
Comprend : la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.		
Golf VI/Golf Plus depuis 2009	177	146
moteurs de 211 à 270ch		166
Service entretien 30 000 km avec huile de synthèse*		
Comprend : la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.		
Golf VI/Golf Plus depuis 2009	205	173
moteurs de 211 à 270ch		194
Service entretien 30 000 km avec huile 'Long Life'		
Comprend : la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.		
Golf VI/Golf Plus depuis 2009	205	196
moteurs de 211 à 270ch		222
Service entretien 60 000 km avec huile de synthèse*		
Comprend : la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.		
Golf VI/Golf Plus depuis 2009	281	357
moteurs 211ch		271
moteurs 235-270ch		424
Service entretien 60 000 km avec huile 'Long Life'		
Comprend : la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.		
Golf VI/Golf Plus depuis 2009	281	379
moteurs 211ch		301
moteurs 235-270ch		453

* Technologie injecteurs pompe : huile de synthèse 505 01.
Moteurs avec filtre à particules (FAP) : huile de synthèse 507 00.

L'entretien	diesel	essence
Service entretien complémentaire à 90 000 km		
Comprend : la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12.		
Golf VI/Golf Plus depuis 2009	99	38
moteurs 211ch		155

La géométrie - Le train avant/arrière

Contrôler et régler la géométrie

Comprend : le travail effectué sur un appareil de géométrie équipé de 4 têtes de lecture, réglage du train avant et arrière en fonction du véhicule (hors ACC, Lane Assist), la fourniture d'une fiche de résultats.

Golf VI/Golf Plus depuis 2009	99
--------------------------------------	----

Les opérations complémentaires

Remplacer les balais d'essuie-glace avant

Comprend : la main-d'œuvre, 2 balais d'essuie-glace avant.

Golf VI/Golf Plus depuis 2009	59
Golf VI jusqu'à 2011/Golf Plus de 2009 à 2011	47

Remplacer le balai d'essuie-glace arrière

Comprend : la main d'œuvre, 1 balai d'essuie-glace arrière.

Golf VI/Golf Plus depuis 2009	28
--------------------------------------	----



Prenez rendez-vous en ligne 24h/24 7j/7 sur
volkswagen.fr/rdv/0723

Les courroies	diesel		essence	
	≤ 110ch (Rubrique P.2 de votre carte grise)	> 110ch 47 à 81 Kw	≤ 116ch 40 à 85 Kw	> 116ch 90 à 199 Kw

Remplacer le kit courroie de distribution et la pompe à eau

Comprend: la main-d'œuvre, la pompe à eau échange standard selon moteur, le liquide de refroidissement G13, le kit (1 ou 2 courroies, galets tendeurs et d'inversion, tendeur hydraulique, vis, selon moteur).

Golf VI/Golf Plus depuis 2009	739		720	732
moteurs 2.0 TDI	739	782		

Remplacer la courroie d'alternateur avec climatisation lors du changement du kit de distribution

Comprend: la main-d'œuvre, la courroie d'alternateur.

Golf VI/Golf Plus depuis 2009	50	51	55	49
-------------------------------	----	----	----	----

Les amortisseurs

Remplacer 2 amortisseurs avant

Comprend: la main-d'œuvre, 2 amortisseurs avant (excepté amortisseurs sport ou électronique), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière, visserie.

Golf VI/Golf Plus depuis 2009	559
équipement PR-GO2+2UA+L29-L01-L02	689
Golf VI jusqu'à 2011 (suivant équipement PR)	420

Remplacer 2 amortisseurs arrière

Comprend: la main-d'œuvre, 2 amortisseurs arrière (excepté amortisseurs sport ou électronique), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière, visserie.

Golf VI/Golf Plus depuis 2009	428
Golf VI break	533
Golf VI/Golf Plus de 2009 à 2011	322

Le freinage

Remplacer les plaquettes de frein avant

Comprend: la main-d'œuvre, les plaquettes de frein avant (hors GTI).

Golf VI/Golf Plus depuis 2009	180
disques 288 x 25mm / 312 x 25mm	205
disques 345 x 30mm	256

Golf VI jusqu'à 2011 Golf Plus de 2009 à 2011 (hors 345 x 30mm)	146
--	-----

Remplacer les disques et les plaquettes de frein avant

Comprend: la main-d'œuvre, les plaquettes de frein avant, les disques de frein avant (hors GTI).

Golf VI/Golf Plus depuis 2009	384
disques 288 x 25mm	422
disques 312 x 25mm	463
disques 345 x 30mm	683

Golf VI jusqu'à 2011/Golf Plus de 2009 à 2011	274
disques 288 x 25mm	299
disques 312 x 25mm	322

Remplacer les plaquettes de frein arrière

Comprend: la main-d'œuvre, les plaquettes de frein arrière.

Golf VI/Golf Plus depuis 2009	144
disques 272 x 10mm/ 310 x 22mm	181

Golf VI jusqu'à 2011 Golf Plus de 2009 à 2011 (hors disques 272 x 10mm)	111
disques 310 x 22mm	127

Remplacer les disques et les plaquettes de frein arrière

Comprend: la main-d'œuvre, les plaquettes de frein arrière, les disques de frein arrière.

Golf VI/Golf Plus depuis 2009	329
disques 272 x 10mm/310 x 22mm	375

Golf VI jusqu'à 2011 Golf Plus de 2009 à 2011 (hors disques 272 x 10mm)	232
disques 286 x 12mm/282 x 12mm	289
disques 310 x 22mm	336

1=2

Chaque Service Entretien réalisé dans le réseau Volkswagen prolonge votre droit à l'assistance de 2 ans.*

*Voir conditions dans la brochure Volkswagen Assistance et sur volkswagen.fr (rubrique Assistance).



Véritable alternative aux forfaits classiques, les FORFAITS ECONOMY sont réservés à votre véhicule de 5 ans et plus.

4x SANS FRAIS

Détails et modalités auprès de votre Conseiller Client

_Jetta



L'entretien

	diesel	essence
--	--------	---------

Service entretien 15 000 km avec huile de synthèse*

Comprend : la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

	diesel	essence
Jetta depuis 2011	178	140
Jetta jusqu'à 2010	99	99
moteurs avec FAP	174	

Service entretien 30 000 km avec huile de synthèse*

Comprend : la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

	diesel	essence
Jetta depuis 2011	212	174
Jetta jusqu'à 2010	159	159
moteurs avec FAP	199	

Service entretien 30 000 km avec huile 'Long Life'

Comprend : la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

	diesel	essence
Jetta depuis 2011	212	197
Jetta jusqu'à 2010	179	179

Service entretien 60 000 km avec huile de synthèse*

Comprend : la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

	diesel	essence
Jetta	250	352
moteurs avec FAP ou 200ch	279	268

Service entretien 60 000 km avec huile 'Long Life'

Comprend : la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

	diesel	essence
Jetta	279	379
moteurs 200ch		297

L'entretien

	diesel	essence
--	--------	---------

Service entretien complémentaire à 90 000 km

Comprend : la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12.

	diesel	essence
Jetta	99	38
moteurs 200ch		157

La géométrie - Le train avant/arrière

Contrôler et régler la géométrie

Comprend : le travail effectué sur un appareil de géométrie équipé de 4 têtes de lecture, réglage du train avant et arrière en fonction du véhicule (hors ACC, Lane Assist), la fourniture d'une fiche de résultats.

	diesel	essence
Jetta		99

Les opérations complémentaires

Remplacer les balais d'essuie-glace avant

Comprend : la main-d'œuvre, 2 balais d'essuie-glace avant.

	diesel	essence
Jetta jusqu'à 2010		58
Jetta depuis 2011		64
Jetta jusqu'à 2010		39

* Technologie injecteurs pompe : huile de synthèse 505 01.
Moteurs avec filtre à particules (FAP) : huile de synthèse 507 00.



Prenez rendez-vous en ligne 24h/24 7j/7 sur
volkswagen.fr/rdv/0723

Les courroies	diesel		essence	
Puissance moteur en kw (Rubrique P.2 de votre carte grise)	≤ 110ch 47 à 81 Kw	> 110ch 85 à 176 Kw	≤ 116ch 40 à 85 Kw	> 116ch 90 à 199 Kw

Remplacer le kit courroie de distribution et la pompe à eau

Comprend: la main-d'œuvre, la pompe à eau échange standard selon moteur, le liquide de refroidissement G13, le kit (1 ou 2 courroies, galets tendeurs et d'inversion, tendeur hydraulique, vis, selon moteur).

Jetta	651	816	523	729
moteurs common rail ou 200ch	729	787		825
moteurs 8 soupapes ou moteurs CLNA-CRJA		654		842

Remplacer la courroie d'alternateur avec climatisation lors du changement du kit de distribution

Comprend: la main-d'œuvre, la courroie d'alternateur.

Jetta	49	49	46	47
moteurs 115ch ou moteurs CLNA-CRJA			70	65

Les amortisseurs

Remplacer 2 amortisseurs avant

Comprend: la main-d'œuvre, 2 amortisseurs avant (excepté amortisseurs sport ou électronique), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière, visserie.

Jetta depuis 2011	581
équipement PR-G57+2UA	692
Jetta jusqu'à 2010	567
équipement PR-G57+2UA	692
Jetta de 2011 (suivant équipement PR)	411
Jetta jusqu'à 2010 (équipement PR-G57-2UA)	379

Remplacer 2 amortisseurs arrière

Comprend: la main-d'œuvre, 2 amortisseurs arrière (excepté amortisseurs sport ou électronique), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière, visserie.

Jetta depuis 2011	568
Jetta jusqu'à 2010	541
Jetta de 2011 (suivant équipement PR)	356
Jetta jusqu'à 2010 (suivant équipement PR)	299

Le freinage

Remplacer les plaquettes de frein avant

Comprend: la main-d'œuvre, les plaquettes de frein avant (hors GTI).

Jetta	147
disques 288 x 25mm/312 x 25mm/280 x 22 mm avec équipement PR-1ZQ	179
Jetta de 2011 (hors PR-1ZQ)	132
Jetta jusqu'à 2010 (hors PR-1ZQ)	109
disques 288 x 25mm / 312 x 25mm	119

Remplacer les disques et les plaquettes de frein avant

Comprend: la main-d'œuvre, les plaquettes de frein avant, les disques de frein avant (hors GTI).

Jetta	353
disques 288 x 25mm/280 x 22 mm avec équipement PR-1ZQ	402
disques 312 x 25mm	427
Jetta de 2011(hors PR-1ZQ)	258
disques 288 x 25mm	276
disques 312 x 25mm	306
Jetta jusqu'à 2010 (équipement PR-1ZM / disques 280 x 22mm)	219
disques 288 x 25mm	249
disques 312 x 25mm	269

Remplacer les plaquettes de frein arrière

Comprend: la main-d'œuvre, les plaquettes de frein arrière.

Jetta jusqu'à 2010	129
Jetta depuis 2011	129
équipement PR-1KS-1KT	172
Jetta jusqu'à 2010	100

Remplacer les disques et les plaquettes de frein arrière

Comprend: la main-d'œuvre, les plaquettes de frein arrière, les disques de frein arrière.

Jetta jusqu'à 2010	309
Jetta depuis 2011	321
équipement PR-1KS-1KT	355
Jetta jusqu'à 2010 (hors PR-1KE-1KV)	199
disques 286 x 12mm	239

1=2

Chaque Service Entretien réalisé dans le réseau Volkswagen prolonge votre droit à l'assistance de 2 ans.*

*Voir conditions dans la brochure Volkswagen Assistance et sur volkswagen.fr (rubrique Assistance).



Véritable alternative aux forfaits classiques, les FORFAITS ECONOMY sont réservés à votre véhicule de 5 ans et plus.

4x SANS FRAIS

Détails et modalités auprès de votre Conseiller Client

_New Beetle



Entretien
15 000 km
avec huile
de synthèse*
New Beetle
99 €

L'entretien	diesel	essence
-------------	--------	---------

Service entretien 15 000 km avec huile de synthèse*

Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

New Beetle	99	99
moteurs avec FAP	178	

Service entretien 30 000 km avec huile de synthèse*

Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

New Beetle	259	259
moteurs avec FAP	326	

Service entretien 30 000 km avec huile 'Long Life'

Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

New Beetle	289	289
-------------------	-----	-----

Service entretien 60 000 km avec huile de synthèse*

Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

New Beetle	401	412
moteurs avec FAP	428	

Service entretien 60 000 km avec huile 'Long Life'

Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

New Beetle	428	436
-------------------	-----	-----

Les courroies	diesel	essence	
---------------	--------	---------	--

Puissance moteur en kw (Rubrique P.2 de votre carte grise)	≤ 110ch 47 à 81 Kw	≤ 116ch 40 à 85 Kw	> 116ch 90 à 199 Kw
---	-----------------------	-----------------------	------------------------

Remplacer le kit courroie de distribution et la pompe à eau

Comprend: la main-d'œuvre, la pompe à eau échange standard selon moteur, le liquide de refroidissement G13, le kit (1 ou 2 courroies, galets tendeurs et d'inversion, tendeur hydraulique, vis, selon moteur).

New Beetle	741	573	833
avec tendeur hydraulique	885		
moteurs 75ch		729	

Remplacer la courroie d'alternateur avec climatisation lors du changement du kit de distribution

Comprend: la main-d'œuvre, la courroie d'alternateur.

New Beetle	88	88	88
moteurs 75ch		55	

Les opérations complémentaires

Remplacer les balais d'essuie-glace avant

Comprend: la main-d'œuvre, 2 balais d'essuie-glace avant.

New Beetle	49
-------------------	----

* Technologie injecteurs
pompe: huile de synthèse
505 01.
Moteurs avec filtre à
particules (FAP): huile de
synthèse 507 00.



Prenez rendez-vous en ligne 24h/24 7j/7 sur
volkswagen.fr/rdv/0723

La géométrie - Le train avant/arrière

Contrôler et régler la géométrie

Comprend : le travail effectué sur un appareil de géométrie équipé de 4 têtes de lecture, réglage du train avant et arrière en fonction du véhicule (hors ACC, Lane Assist), la fourniture d'une fiche de résultats.

New Beetle	99
------------	----

Les amortisseurs

Remplacer 2 amortisseurs avant

Comprend : la main-d'œuvre, 2 amortisseurs avant (excepté amortisseurs sport ou électronique), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière, visserie.

New Beetle	583
------------	-----

New Beetle	399
------------	-----

Remplacer 2 amortisseurs arrière

Comprend : la main-d'œuvre, 2 amortisseurs arrière (excepté amortisseurs sport ou électronique), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière, visserie.

New Beetle	377
------------	-----

New Beetle	229
------------	-----

Le freinage

Remplacer les plaquettes de frein avant

Comprend : la main-d'œuvre, les plaquettes de frein avant.

New Beetle	146
------------	-----

disques 288 x 25mm	174
--------------------	-----

équipement PR-1ZP-1ZD	260
-----------------------	-----

New Beetle	109
------------	-----

disques 288 x 25mm	119
--------------------	-----

Remplacer les disques et les plaquettes de frein avant

Comprend : la main-d'œuvre, les plaquettes de frein avant, les disques de frein avant.

New Beetle	336
------------	-----

disques 288 x 25mm	382
--------------------	-----

équipement PR-1ZP-1ZD	499
-----------------------	-----

New Beetle	219
------------	-----

disques 288 x 25mm	239
--------------------	-----

équipement PR-1ZD	309
-------------------	-----

Remplacer les plaquettes de frein arrière

Comprend : la main-d'œuvre, les plaquettes de frein arrière.

New Beetle	118
------------	-----

équipement PR-1KV	158
-------------------	-----

New Beetle	90
------------	----

Remplacer les disques et les plaquettes de frein arrière

Comprend : la main-d'œuvre, les plaquettes de frein arrière, les disques de frein arrière.

New Beetle	252
------------	-----

équipement PR-1KV	291
-------------------	-----

New Beetle	169
------------	-----

1=2

Chaque Service Entretien réalisé dans le réseau Volkswagen prolonge votre droit à l'assistance de 2 ans.*

*Voir conditions dans la brochure Volkswagen Assistance et sur volkswagen.fr (rubrique Assistance).



Véritable alternative aux forfaits classiques, les FORFAITS ECONOMY sont réservés à votre véhicule de 5 ans et plus.

4x SANS FRAIS

Détails et modalités auprès de votre Conseiller Client

_Scirocco/Eos



L'entretien

diesel essence

Service entretien 15 000 km avec huile de synthèse*

Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

Scirocco	176	145
moteurs 2.0		168
Eos depuis 2011	195	160
moteurs 2.0		181
Eos jusqu'à 2010	99	99
moteurs 2.0 et 6 cylindres		99

Service entretien 30 000 km avec huile de synthèse*

Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

Scirocco	204	176
moteurs de 180 à 211ch		194
Eos depuis 2011	246	210
moteurs 2.0		231
Eos jusqu'à 2010	179	179
moteurs 2.0 et 6 cylindres		199

Service entretien 30 000 km avec huile 'Long Life'

Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

Scirocco	204	199
moteurs de 180 à 211ch		223
Eos depuis 2011	246	233
moteurs 2.0		260
Eos jusqu'à 2010	199	199
moteurs 2.0 et 6 cylindres		229

* Technologie injecteurs pompe: huile de synthèse 505 01.
Moteurs avec filtre à particules (FAP): huile de synthèse 507 00.



Prenez rendez-vous en ligne 24h/24 7j/7 sur

volkswagen.fr/rdv/0723

L'entretien

diesel essence

Service entretien 60 000 km avec huile de synthèse*

Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

Scirocco	275	355
moteurs 200-211-265ch		264
moteurs 180-220ch		395
Eos	329	413
moteurs 200-211ch ou 6 cylindres 3.6		320
moteurs 6 cylindres 3.2		509

Service entretien 60 000 km avec huile 'Long Life'

Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

Scirocco	275	378
moteurs 200-211-265ch		292
moteurs 180-220ch		429
Eos	329	436
moteurs 200-211ch ou 6 cylindres 3.6		349
moteurs 6 cylindres 3.2		542

Service entretien complémentaire à 90 000 km

Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12.

Scirocco	99	40
moteurs 180-220ch		64
moteurs 200-211-265ch		155
Eos	99	40
moteurs 200-211ch		156
moteurs 6 cylindres 3.6		228

La géométrie - Le train avant/arrière

Contrôler et régler la géométrie

Comprend: le travail effectué sur un appareil de géométrie équipé de 4 têtes de lecture, réglage du train avant et arrière en fonction du véhicule (hors ACC, Lane Assist), la fourniture d'une fiche de résultats.

Scirocco	99
Eos	99

Les courroies

	diesel	essence
Puissance moteur en kw (Rubrique P.2 de votre carte grise)	> 110ch 85 à 176 Kw	> 116ch 90 à 199 Kw

Remplacer le kit courroie de distribution et la pompe à eau

Comprend: la main-d'œuvre, la pompe à eau échange standard selon moteur, le liquide de refroidissement G13, le kit (1 ou 2 courroies, galets tendeurs et d'inversion, tendeur hydraulique, vis, selon moteur).

Scirocco	786	732
depuis 2015	853	961
Eos	674	747
moteurs common rail ou 200ch	779	862

Remplacer la courroie d'alternateur avec climatisation lors du changement du kit de distribution

Comprend: la main-d'œuvre, la courroie d'alternateur.

Scirocco	49	48
Eos	49	47

Les opérations complémentaires

Remplacer les balais d'essuie-glace avant

Comprend: la main-d'œuvre, 2 balais d'essuie-glace avant.

Scirocco	59
Eos depuis 2011	58
Eos jusqu'à 2010	58
Eos depuis 2011	43
Eos jusqu'à 2010	39

Remplacer le balai d'essuie-glace arrière

Comprend: la main-d'œuvre, 1 balai d'essuie-glace arrière.

Scirocco	28
----------	----

Le freinage

Remplacer les plaquettes de frein avant

Comprend: la main-d'œuvre, les plaquettes de frein avant.

Scirocco	205
disques 345 x 30mm	256
Eos	199
disques 345 x 30mm	225
Scirocco jusqu'à 2011 (hors disques 345 x 30 mm)	150
Eos de 2011	150
Eos jusqu'à 2010 équipement PR-1LJ-1ZE	139

Le freinage

Remplacer les disques et les plaquettes de frein avant

Comprend: la main-d'œuvre, les plaquettes de frein avant, les disques de frein avant.

Scirocco	428
disques 312 x 25mm	465
disques 345 x 30mm	683
Eos	418
disques 312 x 25mm	464
disques 345 x 30mm	652
Scirocco jusqu'à 2011 (hors disques 345 x 30mm)	312
Eos de 2011 (disques 288 x 25mm)	298
équipement PR-1ZA (disques 312 x 25mm)	327
équipement PR-1ZD (disques 312 x 25mm)	381
Eos jusqu'à 2010 (équipement PR-1ZE/ disques 288 x 25mm)	269
équipement PR-1ZA-1LJ (disques 312 x 25mm)	299

Remplacer les plaquettes de frein arrière

Comprend: la main-d'œuvre, les plaquettes de frein arrière.

Scirocco	139
disques 272 x 10mm / 310 x 22mm	174
Eos	143
disques 272 x 10mm / 310 x 22mm	170
Scirocco jusqu'à 2011 (hors disques 270 x 10 mm)	106
disques 310 x 22mm	127
Eos jusqu'à 2011	110
disques 310 x 22mm	127

Remplacer les disques et les plaquettes de frein arrière

Comprend: la main-d'œuvre, les plaquettes de frein arrière, les disques de frein arrière.

Scirocco	332
disques 272 x 10mm / 310 x 22mm	403
Eos	341
disques 272 x 10mm / 310 x 22mm	412
Scirocco jusqu'à 2011 (hors disques 270 x 10 mm)	235
disques 310 x 22mm	358
Eos de 2011 (équipement PR-1KD/ disques 253 x 10mm)	235
Eos jusqu'à 2010 (équipement PR-1KD/ disques 253 x 10mm)	219
disques 286 x 12mm	269
disques 310 x 22mm	319

1=2

Chaque Service Entretien réalisé dans le réseau Volkswagen prolonge votre droit à l'assistance de 2 ans.*

*Voir conditions dans la brochure Volkswagen Assistance et sur volkswagen.fr (rubrique Assistance).



Véritable alternative aux forfaits classiques, les FORFAITS ECONOMY sont réservés à votre véhicule de 5 ans et plus.

4X SANS FRAIS

Détails et modalités auprès de votre Conseiller Client

_Sharan/Touran



**Remplacer
les plaquettes
de frein avant
Economy**

Touran
de 2006
à 2010

129 €

L'entretien diesel essence

Service entretien 15 000 km avec huile de synthèse*

Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

	diesel	essence
Touran jusqu'à 2006	99	99
moteurs avec FAP	178	
Touran de 2007 à 2010	99	99
moteurs avec FAP	176	
Touran depuis 2011	178	144
Sharan jusqu'à 2010	99	99
moteurs 6 cylindres		170
Sharan depuis 2011	178	152

Service entretien 30 000 km avec huile de synthèse*

Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

	diesel	essence
Touran jusqu'à 2010	159	159
moteurs avec FAP	202	
Sharan de 2006 à 2010	219	219
moteurs 6 cylindres		272
Sharan depuis 2011	212	186

Service entretien 30 000 km avec huile 'Long Life'

Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

	diesel	essence
Touran jusqu'à 2010	179	179
Sharan de 2006 à 2010	249	249
moteurs 6 cylindres		305
Sharan depuis 2011	212	211

* Technologie injecteurs pompe: huile de synthèse 505 01.
Moteurs avec filtre à particules (FAP): huile de synthèse 507 00.



Prenez rendez-vous en ligne 24h/24 7j/7 sur

volkswagen.fr/rdv/0723

L'entretien diesel essence

Service entretien 60 000 km avec huile de synthèse*

Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

	diesel	essence
Touran	255	345
moteurs avec FAP	281	
Sharan de 2006 à 2010	363	388
moteurs 6 cylindres		471
Sharan depuis 2011	284	359
moteurs 200ch		269

Service entretien 60 000 km avec huile 'Long Life'

Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

	diesel	essence
Touran	282	370
Sharan de 2006 à 2010	389	414
moteurs 6 cylindres		526
Sharan depuis 2011	284	383
moteurs 200ch		299

Service entretien complémentaire à 90 000 km

Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12.

	diesel	essence
Touran	107	38
Sharan de 2006 à 2010	48	56
Sharan depuis 2011	105	44
moteurs 200ch		155

La géométrie - Le train avant/arrière

Contrôler et régler la géométrie

Comprend: le travail effectué sur un appareil de géométrie équipé de 4 têtes de lecture, réglage du train avant et arrière en fonction du véhicule (hors ACC, Lane Assist), la fourniture d'une fiche de résultats.

	diesel	essence
Touran		99
Sharan		99
Sharan depuis 2011		99

Les courroies	diesel		essence		
	≤ 110ch 47 à 81 Kw	> 110ch 85 à 176 Kw	≤ 116ch 40 à 85 Kw	> 116ch 90 à 199 Kw	5 à 6 cylindres 150 à 245 Kw

Remplacer le kit courroie de distribution et la pompe à eau

Comprend: la main-d'œuvre, la pompe à eau échange standard selon moteur, le liquide de refroidissement G13, le kit (1 ou 2 courroies, galets tendeurs et d'inversion, tendeur hydraulique, vis, selon moteur).

Touran	753	799	525	740	
moteurs 8 soupapes	706	708			
Sharan de 2006 à 2010	668	668	570	763	
Sharan depuis 2011		754			

Remplacer le courroie d'alternateur avec climatisation lors du changement du kit de distribution

Comprend: la main-d'œuvre, la courroie d'alternateur.

Touran	49	49	46	46	
moteurs 115ch			70		
Sharan de 2006 à 2010	88	88	88	88	90
Sharan depuis 2011		49			

Les opérations complémentaires

Remplacer les balais d'essuie-glace avant

Comprend: la main-d'œuvre, 2 balais d'essuie-glace avant.

Touran jusqu'à 2010	49
Touran depuis 2011	58
Sharan jusqu'à 2010	49
Sharan depuis 2011	61
Touran jusqu'à 2006	39

Remplacer le balai d'essuie-glace arrière

Comprend: la main-d'œuvre, 1 balai d'essuie-glace arrière.

Touran	28
Sharan de 2006 à 2010	27
Sharan depuis 2011	28

Le freinage

Remplacer les plaquettes de frein avant

Comprend: la main-d'œuvre, les plaquettes de frein avant.

Touran jusqu'à 2006	197
Touran de 2007 à 2010	194
Touran depuis 2011	208
Sharan de 2006 à 2010	159
Sharan depuis 2011	184
Touran jusqu'à 2006	129
Touran de 2007 à 2010	129
Touran de 2011	150

Remplacer les disques et les plaquettes de frein avant

Comprend: la main-d'œuvre, les plaquettes de frein avant, les disques de frein avant.

Touran jusqu'à 2006	417
disques 312 x 25mm	450
Touran de 2007 à 2010	417
disques 312 x 25mm	450
Touran depuis 2011	428
disques 312 x 25mm	470
Sharan de 2006 à 2010	467
Sharan depuis 2011	445
Touran jusqu'à 2006	269
disques 312 x 25mm	289
Touran de 2007 à 2010	269
disques 312 x 25mm	289
Touran de 2011	312
équipement PR-1ZD	381
Sharan depuis 2011 (disques 312 x 25mm)	344
Sharan de 2006 à 2010 (disques 300 x 26mm)	319

1=2

Chaque Service Entretien réalisé dans le réseau Volkswagen prolonge votre droit à l'assistance de 2 ans.*

*Voir conditions dans la brochure Volkswagen Assistance et sur volkswagen.fr (rubrique Assistance).



Véritable alternative aux forfaits classiques, les FORFAITS ECONOMY sont réservés à votre véhicule de 5 ans et plus.

4x SANS FRAIS

Détails et modalités auprès de votre Conseiller Client

Passat/Passat CC



Entretien
30 000 km
avec huile
Long Life
Passat de
2006 à 2010
(hors moteurs 6 cylindres)
189 €

L'entretien

diesel essence

Service entretien 15 000 km avec huile de synthèse*

Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

Passat de 2006 à 2010	99	99
moteurs avec FAP ou 6 cylindres	173	170
Passat depuis 2011	188	151
moteurs 6 cylindres		181
Passat CC	173	164
moteurs 6 cylindres		175

Service entretien 30 000 km avec huile de synthèse*

Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

Passat depuis 2011/Passat CC	212	184
moteurs 6 cylindres		207
Passat de 2006 à 2010	159	159
moteurs avec FAP ou 6 cylindres	197	194

Service entretien 30 000 km avec huile 'Long Life'

Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

Passat depuis 2011/Passat CC	212	209
moteurs 6 cylindres		244
Passat de 2006 à 2010	189	189
moteurs 6 cylindres		228

Service entretien 60 000 km avec huile de synthèse*

Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

Passat/Passat CC	249	357
moteurs avec FAP ou 1.8-160ch et 2.0-200 ou 211ch	279	266
moteurs 6 cylindres		284

* Technologie injecteurs pompe: huile de synthèse 505 01.
Moteurs avec filtre à particules (FAP): huile de synthèse 507 00.

L'entretien

diesel essence

Service entretien 60 000 km avec huile 'Long Life'

Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.

Passat/Passat CC	279	379
moteurs 1.8-160ch et 2.0-200 ou 211ch		294
moteurs 6 cylindres		317

Service entretien complémentaire à 90 000 km

Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12.

Passat/Passat CC	105	38
moteurs 1.8-160ch et 2.0-200 ou 211ch		154
moteurs 6 cylindres		220

Les opérations complémentaires

Remplacer les balais d'essuie-glace avant

Comprend: la main-d'œuvre, 2 balais d'essuie-glace avant.

Passat de 2006 à 2010	58
Passat depuis 2011/Passat CC	57
Passat depuis 2011/Passat CC	47
Passat de 2006 à 2010	39

Remplacer le balai d'essuie-glace arrière

Comprend: la main-d'œuvre, 1 balai d'essuie-glace arrière.

Passat	28
--------	----

La géométrie - Le train avant/arrière

Contrôler et régler la géométrie

Comprend: le travail effectué sur un appareil de géométrie équipé de 4 têtes de lecture, réglage du train avant et arrière en fonction du véhicule (hors ACC, Lane Assist), la fourniture d'une fiche de résultats.

Passat jusqu'à 2014/Passat CC	99
Passat depuis 2015	99



Prenez rendez-vous en ligne 24h/24 7j/7 sur
volkswagen.fr/rdv/0723

Les courroies	diesel		essence	
	≤ 110ch (Rubrique P.2 de votre carte grise)	> 110ch 47 à 81 Kw	≤ 116ch 85 à 176 Kw	> 116ch 40 à 85 Kw

Remplacer le kit courroie de distribution et la pompe à eau

Comprend : la main-d'œuvre, la pompe à eau échange standard selon moteur, le liquide de refroidissement G13, le kit (1 ou 2 courroies, galets tendeurs et d'inversion, tendeur hydraulique, vis, selon moteur).

Passat et Passat CC jusqu'à 2014	734	821	560	706
moteurs 2.0 common rail ou 200ch	841	801		854
moteurs 8 soupapes	681	681		
Passat depuis 2015		944		1009

Remplacer la courroie d'alternateur avec climatisation lors du changement du kit de distribution

Comprend : la main-d'œuvre, la courroie d'alternateur.

Passat/Passat CC	49	49	46	47
moteurs 115ch			70	

Les amortisseurs

Remplacer 2 amortisseurs avant

Comprend : la main-d'œuvre, 2 amortisseurs avant (excepté amortisseurs sport ou électronique), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière, visserie.

Passat de 2006 à 2010	591
Passat depuis 2011/Passat CC	574
Passat de 2011 (PR-G07-G10-G19-G37)	411
Passat de 2006 à 2010 (suivant équipement PR)	379

Remplacer 2 amortisseurs arrière

Comprend : la main-d'œuvre, 2 amortisseurs arrière (excepté amortisseurs sport ou électronique), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière, visserie.

Passat de 2006 à 2010	461
Passat depuis 2011/Passat CC	488
Passat de 2006 à 2010	309

Le freinage

Remplacer les plaquettes de frein avant

Comprend : la main-d'œuvre, les plaquettes de frein avant (hors GTI).

Passat de 2006 à 2010	188
disques 345 x 30mm	216
Passat CC	203
disques 340 x 30mm/345 x 30mm	229
Passat de 2011 et Passat CC jusqu'à 2011 (disques 312 x 25mm)	150
Passat de 2006 à 2010 (suivant équipement PR)	129

Remplacer les disques et les plaquettes de frein avant

Comprend : la main-d'œuvre, les plaquettes de frein avant, les disques de frein avant (hors GTI).

Passat/Passat CC	459
disques 345 x 30mm	643
disques 340 x 30mm	667
Passat de 2011 / Passat CC jusqu'à 2011 (disques 312 x 25mm)	328
Passat de 2006 à 2010 (disques 312 x 25mm)	289

Remplacer les plaquettes de frein arrière

Comprend : la main-d'œuvre, les plaquettes de frein arrière.

Passat/Passat CC	180
disques 310 x 22mm	200
Passat et Passat CC jusqu'à 2011 (hors disques 310 x 22mm)	138

Remplacer les disques et les plaquettes de frein arrière

Comprend : la main-d'œuvre, les plaquettes de frein arrière, les disques de frein arrière.

Passat/Passat CC	372
disques 310 x 22mm/300 x 12mm	437
Passat de 2011/Passat CC jusqu'à 2011 (disques 282 x 12mm)	315
Passat de 2006 à 2010 (hors disques 312 x 22mm)	279

1=2

Chaque Service Entretien réalisé dans le réseau Volkswagen prolonge votre droit à l'assistance de 2 ans.*

*Voir conditions dans la brochure Volkswagen Assistance et sur volkswagen.fr (rubrique Assistance).



Véritable alternative aux forfaits classiques, les FORFAITS ECONOMY sont réservés à votre véhicule de 5 ans et plus.

4x SANS FRAIS

Détails et modalités auprès de votre Conseiller Client

_Tiguan



L'entretien	diesel	essence
Service entretien 15 000 km avec huile de synthèse*		
Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.		
Tiguan	175	152
Service entretien 30 000 km avec huile de synthèse*		
Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.		
Tiguan	204	180
Service entretien 30 000 km avec huile 'Long Life'		
Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.		
Tiguan	204	205
Service entretien 60 000 km avec huile de synthèse*		
Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.		
Tiguan	277	359
moteurs 200-211ch		264
Service entretien 60 000 km avec huile 'Long Life'		
Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12 et les points de contrôle page 11.		
Tiguan	277	384
moteurs 200-211ch		291
Service entretien complémentaire à 90 000 km		
Comprend: la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 12.		
Tiguan	99	36
moteurs 200-211ch		152

* Technologie injecteurs pompe: huile de synthèse 505 01.
Moteurs avec filtre à particules (FAP): huile de synthèse 507 00.

Les courroies	diesel	
Puissance moteur en kw (Rubrique P.2 de votre carte grise)	≤ 110ch 47 à 81 Kw	> 110ch 85 à 176 Kw
Remplacer le kit courroie de distribution et la pompe à eau		
Comprend: la main-d'œuvre, la pompe à eau échange standard selon moteur, le liquide de refroidissement G13, le kit (1 ou 2 courroies, galets tendeurs et d'inversion, tendeur hydraulique, vis, selon moteur).		
Tiguan	733	761
Remplacer la courroie d'alternateur avec climatisation lors du changement du kit de distribution		
Comprend: la main-d'œuvre, la courroie d'alternateur.		
Tiguan	49	49

Les opérations complémentaires		
Remplacer les balais d'essuie-glace avant		
Comprend: la main-d'œuvre, 2 balais d'essuie-glace avant.		
Tiguan		58
Remplacer le balai d'essuie-glace arrière		
Comprend: la main-d'œuvre, 1 balai d'essuie-glace arrière.		
Tiguan		28

Les amortisseurs

Remplacer 2 amortisseurs avant

Comprend : la main-d'œuvre, 2 amortisseurs avant (excepté amortisseurs sport ou électronique), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière, visserie.

Tiguan	555
--------	-----

Remplacer 2 amortisseurs arrière

Comprend : la main-d'œuvre, 2 amortisseurs arrière (excepté amortisseurs sport ou électronique), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière, visserie.

Tiguan	447
--------	-----

La géométrie - Le train avant/arrière

Contrôler et régler la géométrie

Comprend : le travail effectué sur un appareil de géométrie équipé de 4 têtes de lecture, réglage du train avant et arrière en fonction du véhicule (hors ACC, Lane Assist), la fourniture d'une fiche de résultats.

Tiguan	99
--------	----

Le freinage

Remplacer les plaquettes de frein avant

Comprend : la main-d'œuvre, les plaquettes de frein avant.

Tiguan	216
Tiguan jusqu'à 2011	162

Remplacer les disques et les plaquettes de frein avant

Comprend : la main-d'œuvre, les plaquettes de frein avant, les disques de frein avant.

Tiguan	482
Tiguan jusqu'à 2011	340

Remplacer les plaquettes de frein arrière

Comprend : la main-d'œuvre, les plaquettes de frein arrière.

Tiguan	185
Tiguan jusqu'à 2011	144

Remplacer les disques et les plaquettes de frein arrière

Comprend : la main-d'œuvre, les plaquettes de frein arrière, les disques de frein arrière.

Tiguan	378
Tiguan jusqu'à 2011	315

1=2

Chaque Service Entretien réalisé dans le réseau Volkswagen prolonge votre droit à l'assistance de 2 ans.*

*Voir conditions dans la brochure Volkswagen Assistance et sur volkswagen.fr (rubrique Assistance).



Véritable alternative aux forfaits classiques, les FORFAITS ECONOMY sont réservés à votre véhicule de 5 ans et plus.

4x SANS FRAIS

Détails et modalités auprès de votre Conseiller Client



Prenez rendez-vous en ligne 24h/24 7j/7 sur

volkswagen.fr/rdv/0723

__ Opérations complémentaires

N'oubliez pas...

Pour maintenir votre Volkswagen à son meilleur niveau, des prestations additionnelles sont parfois nécessaires. Les opérations suivantes sont à réaliser dans le cadre de votre entretien périodique ou de façon indépendante.

Les opérations complémentaires

Remplacer le liquide de refroidissement

Comprend : la main-d'œuvre, le liquide de refroidissement antigel G13.

Tous modèles	74
--------------	----

Contrôler l'anti-pollution

Comprend : le contrôle effectué sur un analyseur 4 gaz (moteurs essence) ou un opacimètre (moteurs diesel) avec justificatif pour contrôle routier.

Tous modèles	68
--------------	----

Contrôler au banc de diagnostic

Comprend : la lecture de la mémoire de défauts de la voiture à l'aide du banc électronique VAS 6150, 6160, 6150C ou 6160A.

Tous modèles	48
--------------	----

Contrôler et remplacer la batterie

Comprend : la main-d'œuvre, la batterie. **Une sélection plus large de batteries est disponible. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre Conseiller Client.**

Batterie 44 Ah	141
Batterie 61 Ah	187
Batterie 72 Ah	230
Batterie 80 Ah	214
Batterie 44 Ah	115
Batterie 61 Ah	152
Batterie 72 Ah	186
Batterie 80 Ah	177

Bidons de lubrifiant

Bidon de lubrifiant (1 litre)

Huile de synthèse 505 01	24
Huile Long Life 507 00 ou 504 00	24

Le freinage

Remplacer le liquide de frein

Comprend : la main-d'œuvre, le liquide de frein.

Tous modèles	59
--------------	----

Les pneumatiques

≤ 16"

17"

≥ 18"

Montage et équilibrage

Comprend : la dépose et repose de la roue, le démontage et montage de l'enveloppe, le nettoyage de la jante, le remplacement de la valve, l'équilibrage et le serrage à la clé dynamométrique.

Forfait pour 2 pneumatiques	26	32	38
Forfait pour 4 pneumatiques	52	64	76

La climatisation

Nettoyer le circuit de climatisation

Comprend : la main-d'œuvre, le nettoyeur désodorisant, antiseptique et anti-bactérien.

Tous modèles	39
--------------	----

Recharge en gaz du circuit de climatisation

Comprend : la main-d'œuvre, la charge de gaz R134a.

Une recherche de fuite est faite de manière systématique préalablement à toute recharge de gaz.

Tous modèles	59
--------------	----

Contrôler l'anti-pollution votre Volkswagen en vert

Un mauvais réglage peut entraîner des émissions de gaz nocifs et des consommations excessives.



Retrouvez
nos tarifs
page 36

N'oubliez pas...

Lorsque notre technicien Volkswagen change votre filtre à particules, il vous garantit le recyclage des métaux rares qui captent les particules. C'est un acte rigoureux et délicat que seul un professionnel formé peut effectuer.

Balais d'essuie-glace

Les balais d'essuie-glace sont des pièces de sécurité qui s'usent naturellement au fil du temps. Ils doivent être contrôlés et changés une fois par an, notamment après une période de forte chaleur sans pluie.



Retrouvez
les tarifs
sur la page
de votre
modèle

La batterie

Avec le temps, votre batterie s'use et son entretien, comme son remplacement, doivent être effectués par votre technicien Volkswagen. Une batterie contient des produits dangereux : notre atelier Volkswagen est habilité à valoriser les batteries usagées par une solution de recyclage dans le cadre de notre programme Charteco.



Retrouvez
nos tarifs
page 36

Volkswagen vous propose une gamme de **Forfaits Economy*** sur les batteries adaptée à vos besoins. Parlez-en à votre Conseiller Volkswagen.



*Economy = Economie.

_Accessoires



Nouvelle cartographie 2016

Vous savez aujourd'hui à quel point votre GPS est indispensable à nombre de vos déplacements. Mais savez-vous que, chaque année en France, plus de 400 000 km de route évoluent ? Que ce soit à l'autre bout de l'Europe ou à côté de chez vous, des changements interviennent régulièrement.

Pour poursuivre votre route en toute confiance, pensez à actualiser votre GPS. Nouvelles routes, nouvelles limitations de vitesse, nouveaux points d'intérêt, en maintenant votre cartographie à jour, profitez d'un guidage de précision au volant de votre Volkswagen.

Votre Conseiller Client se tient à votre disposition pour mettre à jour votre système de GPS.

Retrouvez l'ensemble de la gamme **Lifestyle Volkswagen** en concession ou sur le site **volkswagen-shop.fr**



_Contrôle Technique



Pack Contrôle Technique Volkswagen

Afin que celui-ci ne soit pas une contrainte pour vous, nous vous proposons une prise en charge complète de votre contrôle technique :

1. Nous réalisons un **pré-contrôle** technique gratuit**.
2. Si une remise en état est nécessaire, nous vous proposons un **devis gratuit et sans engagement** de votre part.
3. Avec votre accord, **nous effectuons les réparations** sur votre véhicule.
4. Nous présentons votre Volkswagen au **contrôle technique** dans un centre Agréé.

**Vous conservez la liberté de récupérer votre véhicule après le pré-contrôle, sans rien nous devoir. Dans ce cas, les éventuelles réparations et le contrôle technique sont à votre charge.

Pack Contrôle Technique Volkswagen

Essence/Diesel	65	€ ^{TTC}
4motion	70	€ ^{TTC}

N'oubliez pas...

Le contrôle technique* est une obligation légale, applicable à tous les véhicules de 4 ans et plus. Il doit être effectué dans un Centre Agréé par la Préfecture de votre département.

*Selon réglementation à date d'édition



Retrouvez-nous sur

volkswagen.fr/entretien/auto21-chartres

Volkswagen Group France - s.a. - Direction
Pièces et Service, BP 62, 02601 Villers-
Cotterêts Cedex - RCS Soissons B 602 025
538. - volkswagen.fr
Renseignements clients: 09 69 36 86 41
(numéro cristal, appel non surtaxé).

Conception graphique et réalisation:
Apotamox / A tribu / Agence DDB / Production
Altavia Paris / crédits photos: Volkswagen
Group France SA. Direction Pièces et Service/
Photos non contractuelles / janvier 2016 -
RCS B602025538



N° lot: V152-S2 / 1955-5057-S2

Auto.21

8 Rue Jean Perrin 28600 Luisant

Tél. 02 37 88 01 01

Pare-Brise • Boutique Accessoires • Diagnostic électronique



Un engagement durable.

Volkswagen recommande **Castrol EDGE Professional**