

Promodis



2018

Votre Sélection
DECHAUMAGE



DISQUES DE COVER CROP

DISQUE LISSE Ø660 C41 EP.6MM

Montage sur : cover crop
Nombre de trous : 1
Dureté 160kg/mm²
Provenance : adaptable



Référence

202030

DISQUE CRENELE Ø660 C41 EP.6MM

Montage sur : cover crop
Nombre de trous : 1
Dureté 160kg/mm²
Provenance : adaptable



Référence

202049

DISQUE LISSE Ø660 C41 EP 7MM

Montage sur : cover crop
Nombre de trous : 1
Provenance : adaptable
Dureté 160kg/mm²



Référence

219389

DISQUE CRENELE Ø660 C41 EP 7MM

Montage sur : cover crop
Nombre de trous : 1
Provenance : adaptable
Dureté 160kg/mm²



Référence

219390

PALIER DE COVER CROP

PALIER COVER CROP INTERCHANGEABLE - RAZOL

Entraxe de fixation : 150 mm
Longueur du palier : 230 mm
Longueur trou de fixation : 120 mm
OR/ADAPT : Adaptable
Pour arbre : Carré de 41 mm
largeur : 190 mm
Ø trou : 20 mm



Référence

5273165

PALIER COVERCROP UNIVERSEL ARBRE 41MM

Entraxe de fixation : 163 mm
Longueur du palier : 230 mm
Longueur trou de fixation : 145 mm
OR/ADAPT : Adaptable
largeur : 220 mm
Ø trou : 24 mm



Référence

5273120

DISQUES DE DECHAUMAGE AGRISEM ADAPTABLES

DISQUE CRENELE FOND PLAT D610X5 4T AD.AGRISEM TYPE TCS-DIS-503

Fond plat Ø 170 mm
Nombre de trous : 4 sur Ø 110 mm



Référence

5271610

DISQUE ADAPTABLE AGRISEM TYPE TCS-DIS-537

Epaisseur : 5 mm
Nombre de trous : 8
Ø : 560 mm



Référence

207667

AMAZONE ADAPTABLE

DISQUE CRENELE AD POTTINGER & AMAZONE

Fond plat.
Entraxe : 110/120 mm
Epaisseur : 5 mm
Montage sur :
HC125, CATROS, CIRRUS, TERRADISC, TERRASEM.
Nombre de trous : 9
Référence OEM :
78201966|85041023
Ø Extérieur : 510 mm
Ø trou : 13 mm



Référence

5271585

DISQUE LISSE AD.AMAZONE

CENTAUR - PEGASUS -
CATROS - CENIUS
Fond plat EA110 / 120 mm
Epaisseur : 4 mm
Nombre de trous : 8
Type : XL011/XL041
Ø : 460 mm



Référence

5271247

DISQUE CRENELE AD.AMAZONE

CENTAUR - PEGASUS - CATROS - CENIUS
Fond plat : EA110 / 120 mm
Nombre de trous : 8
Ø : 460 mm
Type : XL034/XL043



Référence

5271268

HORSCH ADAPTABLE

DISQUE CRENELE AD.HORSCH.

Fond plat Ø 125
Epaisseur : 6 mm
Nombre de trous : 3 entraxe 85 mm
Référence OEM : 23246106
Type : JOKER RT/CT
Ø Extérieur : 460 mm




Référence

5271614

LEMKEN ADAPTABLE

DISQUE CRENELE 625X6 5T 3490467 AD.LEMKEN

Fond plat Ø 240 mm.
Nombre de trous :
5 sur Ø 160 mm
Type : RUBIN/SOLITAIR




Référence

5271618

DISQUE CRENELE FOND PLAT D610 EP6 AD.LEMKEN

Fond plat Ø 170 mm.
Nombre de trous :
6 sur Ø 130 mm
Référence OEM : 3490466
Type : Rubin



Référence

5271620

POTTINGER ADAPTABLE

DISQUE CRENELE Ø510X4 ADAPTABLE POTTINGER 85041023.1

Existe sans trou central
407827



Référence

208953

DISQUE BOMBE CRENELE D.580 EP5 4TR EA110

Application : Terradisc
Entraxe : 110 mm
Montage sur : POTTINGER
Référence OEM : 977030250



Référence

5271269

DISQUE TYPE UNIA ARES 2428/22-001/0

Epaisseur : 4 mm
Nombre de trous : 5
Provenance : Adaptable
Type : Crénelé
Ø : 560 mm



Référence

272474

PALIER HUB ET VIS

PALIER PORTE DISQUE 4 TROUS

4 trous EA 98mm
Fixation sur arbre de 30 mm



Référence

408940

PALIER PORTE DISQUE M22 4 TROUS

4 trous EA 98mm
Fixation M22 x1.5
Convient pour AMAZONE / LEMKEN / GASPARDO / POTTINGER /
VOGEL NOOT



Référence

408941

KIT BOULONS POUR PALIER 408940 4 TROUS

Référence

410362

KIT BOULONS POUR PALIER 408941 4 TROUS

Référence

410361

PIECES DE CULTIVATEURS

SOC VIBROFLEX 65X8X292 ADAPT KONGSKILDE

Entraxe de fixation : 43 mm
OR/ADAPT : Adaptable
Qté boulon 1 : 2
Réf. boulon : 5910165
Référence OEM : 105000581



Référence

5208123

SOC VIBROFLEX 110X10X300 ADAPT KONGSKILDE

Entraxe de fixation : 43 mm
OR/ADAPT : Adaptable
Référence OEM : 105000834




Référence

5208125



SOC MIXING 80X8X300 ADAPT KONGSKILDE

Entraxe de fixation : 43 mm
 OR/ADAPT : Adaptable
 Qté boulon 1 : 2
 Réf. boulon : 5910174
 Référence OEM :
 105000649




Référence

5208126

AILETTE MIXING 105000783 ADAPT KONGSKILDE

OR/ADAPT : Adaptable
 Qté boulon 1 : 2
 Réf. boulon : 5910174
 Référence OEM : 105000783
 Section : 260 x 8 mm



Référence

5208127

SOC TRIANGLE 185X8 101000553 ADAPT KONGSKILDE

Tige de dent grand dégagement
 Entraxe de fixation : 45 mm
 Epaisseur : 13 mm
 Hauteur sous bâti D : 675 mm
 Hauteur totale : 510 mm
 Largeur ressort : 310 mm
 OR/ADAPT : Adaptable
 Qté boulon 1 : 2
 Réf. boulon : 5910165
 Référence OEM : 105150056
 Section : 150 x 12 mm
 hauteur intérieur ressort : 266
 largeur : 50 mm



Référence

5208113

DENT VIBROFLEX DEGAGEMENT STANDARD ADAPT KONGSKILDE

Dent standard
 Hauteur sous bâti D : 575 mm
 Hauteur totale : 745 mm
 OR/ADAPT : Adaptable
 Référence OEM : 05000510
 Section : 65 x 8 mm



Référence

5208116

DENT VIBROFLEX GRAND DEGAGEMENT ADAPT KONGSKILDE

Dent complète grand dégagement
 Hauteur sous bâti D : 675 mm
 Hauteur totale : 832 mm
 OR/ADAPT : Adaptable
 Référence OEM : 105150096|105000830
 Section : 65 x 8 mm



Référence

5208119

SOC CHISEL 55X15X300

Entraxe de fixation : 45 mm
 Nombre de trous : 2
 Section : 55 x 15 mm
 Type de trou : TFCC
 longueur : 300 mm
 Ø Perçage : 12 mm



Référence

5242342

SOC CHISEL 55X15X400

Entraxe de fixation :
 45-75 mm
 Nombre de trous : 3
 Section : 55 x 15 mm
 Type de trou : TFCC
 longueur : 400 mm
 Ø Perçage : 12 mm



Référence

5242346

SOC CHISEL 60X12X365

Entraxe de fixation :
 45-75 mm
 Nombre de trous : 2
 Section : 60 x 12 mm
 Type de trou : TFCC
 longueur : 365 mm
 Ø Perçage : 12 mm



Référence

5242362

SOC CHISEL AUTO- AFFUTANT 335X75 EA 45-75

Entraxe de fixation : 45-75 mm
 Nombre de trous : 2
 Section : 75 x 8/18 mm
 Type de trou : TF rectangle
 longueur : 335 mm
 Ø trou : 12 mm



Référence

5242381

SOC 1535-BCNA REV.350X75 EA45/75 AUTO AFFUTANT

Entraxe de fixation : 45-75 mm
 Nombre de trous : 2
 Section : 75 x 12/20 mm
 Type de trou : TF rectangle
 longueur : 345 mm
 Ø trou : 12 mm



Référence

5242380

DENTS A DOUBLE SPIRE

DENT CULTIVATEUR CARRE 30MM GRAND DEGAGEMENT

Dent grand dégagement
 Entraxe : 45 mm
 Hauteur sous bâti : 625 mm
 Largeur : 360 mm
 Section : 30 x 30 mm
 Ø Ext. de la spire : 190 mm



Droit



Gauche

Référence

5240235

Référence

5240236

DENT CULTIVATEUR CARRE 35MM GRAND DEGAGEMENT

Dent grand dégagement
 Entraxe : 50 - 75 / 3 trous
 Hauteur sous bâti : 600 mm
 Largeur : 410 mm
 Section : 35 x 35 mm
 Ø Ext. de la spire : 215 mm



Droit



Gauche

Référence

5240245

Référence

5240246

DENTS CHISEL / STRIPEL

DENT STRIPEL 50X16

Dégagement : 600
Déport : Diagonale : 720 mm
Entraxe de fixation : 60 mm
H : 1 trou Diam 16 mm
Hauteur totale : 435 mm
Section : 50 x 16 mm



Référence

5240420

DENT CHISEL MONOLAME

Dégagement : 490
Déport : Diagonale : 720 mm
Entraxe de fixation : 60 mm
H : 1 trou Diam Ø 21 mm
Hauteur totale : 610 mm
Section : 55 x 25 mm



Référence

5240440

SOCS DOUBLE CŒUR

SOC DOUBLE COEUR EA 45/75 POINTES TRAITÉES INDUCTION

Boulon : TFCC12
Epaisseur : 20 mm
Provenance : adaptable
largeur : 130 mm
longueur : 440 mm
Ø Perçage : 1 trou + 1 lumière



Référence

201712

SOC 2 COEURS EA45/60/75

Réf. boulon :
TR12 - 5945900/902 TFCC12 -
5915545/550/555
Type de trou :
TF rectangle
Ø Perçage 2 trous +1 lumière



Référence

5242506

AILERONS MONOBLOCS

AILE MONOBLOC 480X8 D.12 EA 45/75 ANGLE 21°

Largeur d'appui : 50 mm
Réf. boulon :
TFCC12 - 5915550/5915555
Référence OEM :
NAUD : 030512



Référence

5242673

AILE MONOBLOC 480X8 D.14 EA.65-80 ANGLE 21°

Largeur d'appui : 50 mm
Réf. boulon : TFCC14 -
5915578/5915582



Référence

5242678

AILERONS MONOBLOCS

AILE MONOBLOC 480X12 D.12 EA.65-80 ANGLE 21°

Largeur d'appui : 50 mm
Réf. boulon :
TFCC12 - 5915550/5915555



Référence

5242677

AILE MONOBLOC 480X12 D.14 EA.65-80 ANGLE 21°

Largeur d'appui : 51 mm
Réf. boulon :
TFCC14 - 5915578/5915582



Référence

5242679

DECHAUMEURS A DENTS HORSCH ADAPTABLE

POINTE DECHAUMEUR 80X12 AD.HORSCH

Réf. boulon :
TFCC12 - 5915555
Référence OEM :
34060850|15055A80HRS
longueur : 275 mm



Référence

5242860

AILETTE 165X10 AD.HORSCH

Entraxe de fixation : 60 mm
Réf. boulon : 1717263
Section : 370 x 10 mm
REF OEM : 34060857 droit
REF OEM : 34060856 gauche
largeur : 165 mm
longueur : 200 mm
Ø trou : 13 mm

Droit



Référence

5242870

Gauche



Référence

5242872

KOCKERLING ADAPTABLE

POINTE 80X15 LG290 506065 «AAA»KOCKERLING

Réf. boulon : TFCC12 - 5915555
Type : TOPMIX|TRIO|QUADRO|VECTOR



Référence

5241621

POINTE DE SOC 10MM 120X249 AD.LEMKEN

Entraxe : 70 mm
 Réf. boulon : TFCC12 -5915520
 Référence OEM : 3374388
 Type de trou : TFCC
 Ø trou : 12 mm
Existe en épaisseur 12 mm : 225038



Référence

5241740

VERSOIR CENTRAL LB1 3374395 AD.LEMKEN

Entraxe : 45 mm
 Epaisseur : 10 mm
 largeur : 100 mm
 longueur : 310 mm
 Type de trou : TFCC
 Ø trou : 12 mm



Référence

5241732

SOC AILERON COUDE 366 MM AD. LEMKEN

Entraxe : 70 mm
 Epaisseur : 10 mm
 L x l x h x EA : 250 x 366 x 110 x70 mm
 Type de trou : Tête ronde
 Réf OEM : 3374420 droit
 Réf OEM : 3374421 gauche
 Ø trou : 12 mm

Droit

Gauche



Référence

5242715

Référence

5242720

PIED DE SOC 10 MM AD.LEMKEN

Entraxe : 45 mm
 Epaisseur : 10 mm
 Réf. boulon : TFCC12 x 60 -5915540
 Référence OEM : 4679105
 Type de trou : TFCC
 largeur : 175 mm
 Ø trou : 12 mm



Référence

5241731

POINTE TYPE LEMKEN KARAT

Entraxe : 45 mm
 Epaisseur : 10 mm
 Réf. boulon :
 TFCC12 x 50 -5915530
 Référence OEM : 3374442
 Type de trou : TFCC
 largeur : 120 mm
 longueur : 225 mm
 Ø trou : 1 mm



Référence

5241745

AILERON TYPE LEMKEN KARAT

Entraxe : 55 mm
 Epaisseur : 10 mm
 L x l x h x EA : 270 x 340 x130 x55 mm
 Sens : Droit
 Type de trou : TH
 Référence OEM : 3374460 droit
 Référence OEM : 3374461 gauche
 largeur : 130 mm
 longueur : 340 mm



Référence

5241742

Référence

5241743

RABE ADAPTABLE

SOC A AILE GG45 AD. RABEWERK

Entraxe de fixation : 60 mm
Epaisseur : 7 mm
Nombre de trous : 2
Réf. boulon : TFCC10 - 5915445
longueur : 320 mm
Ø trou : 10 mm

Droit



Gauche



Référence

5241756

Référence

5241757

SOC A AILE GG51 AD. RABEWERK

Entraxe : 75 mm
Epaisseur : 7 mm
Nombre de trous : 2
largeur : 100 mm
longueur : 350 mm
Ø trou : 10 mm

Droit



Gauche



Référence

5241760

Référence

5241761

RAZOL / VOGEL ADAPTABLE

SOC AILERON AD. RAZOL VOGEL

Entraxe de fixation : 50 mm
Epaisseur : 10 mm
Nombre de trous : 2
Réf. boulon : TF2E12 - 5925650
longueur : 365 mm
Largeur : 120 mm

Droit



Gauche



Référence

5242650

Référence

5242651

POINTE AD. RAZOL-VOGEL

Epaisseur : 10 mm
Largeur : 140 mm
Nombre de trous : 1
Réf. boulon :
TFCC12 - 5915520
Référence OEM :
003488|1585CA
longueur : 205 mm



Référence

5242652

POINTE TYPE UNIA KOS 1738/05-006/0



Référence

272864

DEFLECTEUR TYPE UNIA KOS 1738/05-007/0



Référence

272865

AILERON TYPE UNIA KOS 1738/05-004/0

Droit



Référence

272866

Gauche



Référence

272867

PIECES DE DECOMPACTEUR

PIC DECOMPACTEUR REVERSIBLE EA80 40X60X600 AAA

Fixation par :
Goupille méca 10x60 = 1808211 |
Goupille méca 16x60 = 1808332
Soc réversible
L x l x EA
330 x 600 x 40 x 60 x 80 mm
Référence OEM :
SOC 00037 | M320105



Référence

5250217

CONTRE LAME DROITE HT290 STANDARD EA80

Boulon : Vis CHC 14x40 = 1723421
Epaisseur : 8 mm
L x l x EA : 490 x 155 x 80 mm
Référence OEM : SSO 00115
Sens : Droit



Référence

5250208

PIC DE DECOMPACTEUR ADAPT LELY N0200/5

Référence OEM : N0200/5
Section : 30 x 88 mm
largeur : 55 mm
longueur : 260 mm



Référence

5250193

POINTE DECHAUMEUR OR MASCHIO R18025780R

Montage sur : TERREMOTO
Référence OEM : R18025780R



Référence

5162200

DISQUE DECHAU 510MM 4TR OR MASCHIO M65400214R

Montage sur : VELOCE
Référence OEM : M65400214R



Référence

5162250

POINTE DECOMPACTEUR OR MASCHIO R17623000R

Montage sur : ATTILA / PINOCCHIO
Fixation goupille
Référence OEM : R17623000R



Référence

5162100

POINTE DECOMPACTEUR OR MASCHIO

Montage sur : ATTILA / PINOCCHIO
Fixation boulon
Référence OEM : R17820681R



Référence

5162101



+ 260 références en stock aux meilleurs prix

SOC CHISEL CRB 360X60X20 EA 45-85

Boulon : TFCC12 x 60 - 5915540
Soc universel rechargé.
Entraxe : 45 - 85 mm
Réf. AGRICARB : SOC0060



Référence

5022230

BEC CRB DECHAUMAGE A SOUDER 300X70X30

Plat



Référence

5022472

SABOT CARBURE DECOMPACTEUR QUIVOGNE 0022

Réf. AGRICARB : SDQ 0022
Section : 300 x 75 mm
Ø trou : 18 mm



Référence

5030200

BEC DECHAUMEUR CARB HORSCH TERRANO 270X90X42

Epaisseur : 42 mm
Réf. AGRICARB : SCH0080P
Référence OEM : 34060850|00311069
Type : HORSCH, QUIVOGNE, RAZOL,
JEAN-DE-BRU, BEDNAR



Référence

5022212

Promodis

