


Promodis 



2018

Votre Sélection
VENDANGE



TUYAU ALIMENTAIRE BACCUS

Tuyau en PVC plastifié renforcé d'une spirale en PVC rigide anti-choc.

Utilisation : aspiration et refoulement des liquides alimentaires (vin, jus de fruit...). Surface intérieure lisse en cristal transparent de qualité alimentaire.

Souple à froid.

Température d'utilisation : -20°C à +60°C.

Coloris : transparent avec spirale rouge



Référence	Ø Intérieur (mm)
2712110	40
2712115	50
2712125	120

DILUANT ALIMENTAIRE BIDON 1L

Référence

241023



PEINTURE ALIMENTAIRE 1KG

Peinture de qualité alimentaire brun rouge.

Revêtement pour cuves alimentaires.

Pouvoir couvrant 1,9 m²/kg.

Le protecrob RHN est un époxy bi-composant haute viscosité sans solvant.

Il peut être utilisé sur différents support : béton, acier, métaux ferreux.

Référence

1672340



LAQUE ALIM (PLA STD) ROUGE LIS DE VIN POT 2.5L

Correspondance en pot 1L : 254921

RAL : 3005

Référence

257089



CONTENANTS

SEAU À EAU 12 LITRES GRADUÉ

Hauteur : 270 mm
Ø intérieur : 210 mm
Ø supérieur : 290 mm
Couleur : bleu

Référence

2815120



BAQUET ROND VERT

Référence	Contenance	Hauteur (mm)	Ø sup. (mm)	Ø Int. (mm)
2815129	30 litres	290	425	350
2815130	55 litres	340	525	410
2815132	75 litres	400	635	460
2815134	120 litres	465	720	535



BROUETTE L'INALTERABLE 110L C.POLY.VERTE RG

Brouette inaltérable.
Roue gonflée de 400 mm.
Caisse polypropylène épaisseur 3,5 mm.

Référence

2471015



PICHET DOSEUR TRANSLUCIDE

Pour huile et produits légèrement agressifs, Alimentaire

Référence	Contenance
231254	2 litres
261158	3 litres
231255	5 litres



SECATEUR EPINETTE CLASSIC GARDENA

Poignée alu, contre-lame forgée
Ø de coupe : 18 mm
Réf OEM : 8757-20



Référence

2788060

TRANSPALETTE MANUEL 2,5T

KS TOOLS

Poids : 76 kg
Charge maxi : 2500 kg
Largeur : 550 mm
Longueur fourches : 1150 mm
Hauteur maxi de levée : 200 mm



Référence

KS1600200

CHANDELLES À CRÉMAILLÈRE - LA PAIRE

Capacité : 12 T
Longueur : 310 mm
course : 260 mm
Largeur : 275 mm
Hauteur levage maxi : 750 mm
Hauteur levage mini : 490 mm



Référence

260587

DIABLE MULTITÂCHES 300 KGS

ALTRAD

Charge maxi : 300 kg
Hauteur : 1120 mm
Largeur : 530 mm
Roue gonflable de 250 mm



Référence

2471280

CHARIOT DE TRANSPORT 150 KG

Repliable.
Longueur 602 mm.
Largeur 402 mm.
Hauteur 782 mm, replié 120 mm.
Capacité : 150 kg.




Référence

1954022

PELLE A GRAINS ALIMENTAIRE BLEU

Emmanché : Non
Réf. du manche : 2460125
largeur : 395 mm
longueur : 420 mm

Pelle alimentaire avec manche
Réf. du manche : 2460125
largeur : 395 mm
longueur : 1500 mm



Référence

2402391

Référence

2402392

CRIC DIADEM



Référence	Capacité	Hauteur extension (mm)	Hauteur levage maxi (mm)	Hauteur levage mini (mm)	largeur x longueur (mm)
256604	10	80	460	230	123 x 110
256605	20	160	452	242	150 x 144



GRAISSAGE

GRAISSE ALIMENTAIRE CART.400GR LUBE-SHUTTLE

Ø 33 mm.



Référence	Vendu par
1970516	24

GRAISSE ALIMENTAIRE

Graisse destinée à la lubrification des machines utilisées dans l'agro-alimentaire, en boulangerie industrielle, biscuiterie, laiterie, conserverie dans les abattoirs, en charcuterie industrielle, etc. Partout où une lubrification propre et efficace en condition de contact alimentaire fortuit est nécessaire. Peut être éliminée par des solvants organiques.



Référence	En	Volume
3101010	Aérosol	400 ml

CARTOUCHE GRAISSE DIADEM

Conditionnement : 24
Emballage : cartouche 400 gr



Référence
247653

PROTECTION INDIVIDUELLE

BOTTE ALIMENTAIRE DUNLOP



Une botte alimentaire idéale pour des travailleurs intérimaires ou pour ceux qui travaillent dans des zones à risque de glissement réduit.

Matière PVC avec embout de protection.

Résistance: huiles et graisses minérales, animales et végétales, sang, désinfectants, engrais, produits chimiques divers.

Norme: CE.

Couleur : blanc.

Réf	Taille
2939656	36
2939657	37
2939658	38
2939659	39
2939660	40
2939661	41
2939662	42

Réf	Taille
2939662	42
2939663	43
2939664	44
2939665	45
2939666	46



PROTECTION INDIVIDUELLE

GANT VIGNET 10

Support en coton jersey enduction de latex crêpé vert.

Manchette Longue 32cm enduite latex.

EN 420:2003 EN 388:2003

Abrasion= 3/4.

Coupure par tranchage = 1/5.

Déchirure = 3/4.

Perforation= 1/4.



Référence

2955824

GANT NITRILE MANIP PRODUITS CHIMIQUES



Référence	Taille
2955419	9
2955420	10

HYGIENE

PAPIER ESSUIE-MAINS BLANC

2 bobines par emballage.

Grammage : 19 grammes

Nombre de plis : 2

Dimensions : 23x30 cm

Nombre de feuilles : 800



Référence	Par
1983833	1
	72

SAVON KRESTO KOLOR ULTRA SPECIAL TACHES DE VIN TUBE

Marque : STOKO

Norme : NF T73 101

250 ml



Référence

246050

SEAU DE 70 LINGETTES KRESTO

Nettoyage cutané salissures fortes



Référence

246055

PISTOLET LANCE METAL SANS RACCORD

Pistolet sans raccord. Poignée arrière.

Filetage mm/pouce : 20 x 27 - 3/4" F



Référence

2765100

PISTOLET POMME METAL SANS RACCORD

Pistolet sans raccord. Poignée arrière.

Filetage mm/pouce : 20 x 27 - 3/4" F



Référence

2765105

ENROULEUR AUTO TUYAU ARROSAGE 1/2" 20M. ABS

Capacité : 20 m de tuyau Ø 12,5 mm.

Fourni avec lance et raccord.



Référence

2740300

LANCE TURBO 400 AVEC RACCORD TOURNANT

Avec un raccord tournant 1/2".

Poids : 0,53 kg.

Pression maxi : 50 bars.

Débit maxi : 70 l/min.


Raccord tuyau : Ø 10 mm.

Poignée en plastique, corps de lance en aluminium et inox.

Buse laiton et céramique 1,5.

Blocage de la poignée de débit ainsi que du réglage du débit.

Utilisation dans les vignes, manipulation d'une seule main.



Référence

30540346

EPROUVETTE

Contenance 2 litres.



Référence

30540630

RÉFRACTOMÈTRE PORTABLE KABI

Appareil permettant de mesurer la concentration de l'urée pour le carburant AD BLUE.

Il peut être également utilisé pour mesurer la concentration de l'antigel et du lave-glace ainsi que dans le domaine viticole le degré BRIX qui mesure la teneur en sucre.

Référence

1948090



CABINE

SIEGE BASIC ETROIT RM460 110 PVC NOIR

Suspension mécanique dorsale
Finition PVC, Norme CE
Largeur : 390mm, Hauteur maxi : 515 mm
Fixation ajustable :
3°, 13°, 24°, 26° d'inclinaison



Référence

31505660

SIÈGE COMPACTO COMFORTS

Largeur du coussin d'assise : 400 mm.
Sellerie : Tissu NG.
Suspension pneumatique 12V : course 100 mm.
Réglage du poids mécanique : 50-130 kg.
Réglage hauteur pneumatique en continu 60 mm.
Réglage l'inclinaison d'assise.
Réglage longitudinal : 210 mm.
Réglage support lombaire mécanique.
Angle d'inclinaison du dossier.
Hauteur : 692 mm.
Profondeur : 591 mm.

GRAMMER



Référence

31508064

BANDE ANTI-DERAPANTE ADHESIVE

Largeur : 150 mm.
Longueur : 18,20 m.



Référence

2610600

TRAVAIL DU SOL

SOC VIGNE 390X70 EA 45/60

Nombre de trous : 2
Section : 70 x 20 mm
Type de trou : TFCC 12
longueur : 390 mm
Ø trou : 13 mm



Référence

5242600

COTE DE MELON 400X80X8 ADAPTABLE

Entraxe de fixation : 50 - 75 mm
Nombre de trous : 2
Type de trou : TOCC 10
Ø trou : 10 mm



Référence

5242630

COTE DE MELON 450X80X8 ADAPTABLE

Entraxe de fixation : 50 - 75 mm
Nombre de trous : 2
Type de trou : TOCC 10
Ø trou : 10 mm



Référence

5242634

SOCTYPE BOISSELET EA35 2 TROUS

Épaisseur : 8 mm
Provenance : Adaptable
Référence OEM : 33001
largeur : 80 mm, longueur : 250 mm
Ø Perçage : 2 trous



Référence

5260253

Agri Carb

CARRELET MOBILE CARB ACTISOL - 420X25X25

Épaisseur : 25 mm
Nb. Plaquettes : 4
OR/ADAPT : Adaptable
Réf. AGRICARB : CMA4225
Référence OEM : 19200004



Référence

5030004

SOC CHISEL CARB KIRPY

Épaisseur : 20 mm
OR/ADAPT : Adaptable
Réf. AGRICARB : SCK3032
Type : Universel
largeur : 60 mm
longueur : 360 mm



Référence

5022288

SOC CHISEL CARB 360X50X20

Entraxe : 40-85 mm
Épaisseur : 20 mm
Nb. Plaquettes : 2
OR/ADAPT : Adaptable
Réf. AGRICARB : SOC0050
Type : UNIVERSEL



Référence

5022290

SOC CHISEL CRB 360X60X20 EA 45-85

Boulon : TFCC12 x 60 - 5915540
Entraxe : 45 - 85 mm
Réf. AGRICARB : SOC0060



Référence

5022230

