

# TR10

Ø PET	TYPE RED	PIGNON REDUCT,		PIGNON BOBINE		CHAÎNE BOBINE/RA		PIGNON RA			CHAÎNE RA/PIGNON FOU		PIGNON FOU			
		nbr dents	Pas	nbr dents	Pas	Nbr axe	Lg	nbr dents	E	S	E	S	Nbr axe	Lg	nbr dents	Pas
E:entrée ;S:sortie		S	\$													
75		10	M7	34	15,8	196	3111	30	15,8	19,1	10	123	2343	10	19,05	
82				33		194	3080	27				123	2343			
90				34		193	3064	25				123	2343			
100				34		192	3048	22				124	2343			

Lg chaîne bèches = 1890 mm + 1 boulon M12 x 60 mm

# TR20

Ø PET	TYPE RED	PIGNON REDUCT,		PIGNON BOBINE		CHAÎNE BOBINE/RA		PIGNON RA			CHAÎNE RA/PIGNON FOU		PIGNON FOU			
		nbr dents	Pas	nbr dents	Pas	Nbr axe	Lg	nbr dents	E	S	E	S	Nbr axe	Lg	nbr dents	Pas
E:entrée ;S:sortie		S	\$													
82		10	M7	35	15,8	198	3143	27	15,8	19,1	10	123	2343	10	19,05	
90				34		198	3143	25				123	2343			
100				34		196	3111	22				123	2343			

Lg chaîne bèches = 1890 mm + 1 boulon M12 x 60 mm



# TR25

Ø PET	TYPE RED	PIGNON REDUCTEUR		PIGNON BOBINE		CHAÎNE BOBINE/RA		PIGNON RA			CHAÎNE RA/PIGNON FOU			PIGNON FOU		
		nbr dents	Pas	nbr dents	Pas	Nbr axe	Lg	nbr dents	E	S	E	Pas	Nbr axe	Lg	nbr dents	Pas
		5	S													
		10	M7	33				27				123	2343			
	D745	10	M7	34	15,8	214	3397	25	10	15,8	18,1	123	2343	10	18,05	
				34		213	3381	22				123	2343			

Lg chaîne bécches = 1890 mm + 1 boulon M12 x 60 mm

# TR30

Ø PET	TYPE RED	PIGNON REDUCT.		PIGNON BOBINE		CHAÎNE BOBINE/RA		PIGNON RENVOI D'ANGLE			CHAÎNE RA/PIGNON FOU			PIGNON FOU		
			Pas	Nbr dents	Pas	Nbr axe	Lg	Nbr dents	E	S	E	Pas	Nbr axe	Lg	Nbr dents	Pas
			S													
		10	M7	22		198	3127	22				160	2540			
	D744	10	M7	22	15,8	195	3081	20	15	15,8	15,8	160	2540	15	15,8	
				22		193	3049	18				161	2556			
				24		196	3090	18				158	2508			



# TR35 - TR40

Ø PET	TYPE RED	PIGNON REDUCT.		PIGNON BOBINE		CHAÎNE BOBINE/RA		PIGNON RENVOI D'ANGLE				CHAÎNE RA/PIGNON FOU		PIGNON FOU	
		Nbr dents	Pas	Nbr dents	Pas	Nbr axe	Lg	Nbr dents	E	S	E	S	Nbr axe	Lg	Nbr dents
E.entrée :Sortie 90	D744	10	M7	22	15,8	209	3300	20	15	15,8	15,5	160	2540	15	15,8
				22											
				24											
110				24		209	3300	18				158	2508		

# TR45

Ø PET	TYPE RED	PIGNON REDUCT.		PIGNON BOBINE		CHAÎNE BOBINE/RA		PIGNON RENVOI D'ANGLE				CHAÎNE RA/PIGNON FOU		PIGNON FOU	
		Nbr dents	Pas	Nbr dents	Pas	Nbr axe	Lg	Nbr dents	E	S	E	S	Nbr axe	Lg	Nbr dents
E.entrée :Sortie 90	D744	10	M7	22	15,86	208	3300	20	15	15,8	15,8	179	2842	15	15,8
				22											
				24											
110				24		208	3300	18				179	2842		









# TR60 - TR63

Ø PET	TYPE RED	PIGNON REDUCT.		CHAINE RED/BOBINE		PIGNON BOBINE		CHAINE BOBINE/RA		PIGNON RENVOI D'ANGLE			CHAINE RA/PIGNON FOU		PIGNON FOU													
		Pas	S	Nbr axe	Lg	Nbr dents	Pas	Nbr axe	Lg	Nbr dents	E	S	E	S	Nbr exe	Lg	Nbr dents	Pas										
110	D742	10	31,75	267	8477	24	19,05	4190	220	26	19	19,05	19,05	152	2896	19	19,05	Pas										
120																			24	218	24	21	150	2858	19	19,05	150	2858
125																			22	216	21	150	2858	150	2858			

Longueur chaîne rotation hydraulique = 5m - 30 axes : F L> 5 m + 110 axes

Tendeur longueur 120 mm

# TR70 - TR73

Ø PET	TYPE RED	PIGNON REDUCT.		CHAINE RED/BOBINE		PIGNON BOBINE		CHAINE BOBINE/RA		PIGNON RENVOI D'ANGLE			CHAINE RA/PIGNON FOU		PIGNON FOU													
		Pas	S	Nbr axe	Lg	Nbr dents	Pas	Nbr axe	Lg	Nbr dents	E	S	E	S	Nbr axe	Lg	Nbr dents	Pas										
110	D742	10	31,75	267	8477	24	19,05	4190	220	26	19	19,05	19,05	166	3162	19	19,05	Pas										
120																			24	218	24	21	166	3162	19	19,05	166	3162
125																			22	216	21	165	3143	165	3143			

Longueur chaîne rotation hydraulique = 5m - 30 axes : F L> 5 m + 110 axes

Tendeur longueur 120 mm



# TR80

Ø PET	TYPE RED	PIGNON REDUCT.		CHAÎNE RED/ARBRE INTER.		PIGNON BOBINE		CHAÎNE BOBINE/RA		PIGNON RENVOI D'ANGLE			CHAÎNE RA/PIGNON FOU		PIGNON FOU																			
		Pas	S	Nbr dents	Lg	Nbr dents	Pas	Nbr dents	Lg	Nbr dents	E	S	E	Nbr dents	Lg	Nbr dents	Pas																	
E-entrée : S: sortie		S	S																															
																		110	24	4310	26	26	19,05	26	170	3239	19,05	19	19,05	170	3239	19	19,05	
																		120	24	4310	24	24	19,05	24	226	4310	24	24	19,05	24	170	3239	19	19,05
																		125/480	22	4310	21	21	15,8	21	226	4310	21	21	15,8	21	170	3239	19	19,05
125/600	32	4390	31	31	15,8	31	278	4390	31	31	15,8	31	170	3239	19	19,05																		
140	28	4335	24	24	19,05	24	228	4335	24	24	19,05	24	170	3239	19	19,05																		

Longueur chaîne rotation hydraulique = 5m - 22 axes : Pas 31,75

Tendeur longueur 100 mm

PIGNON ARBRE INTERMEDIAIRE				CHAÎNE ARBRE INTER/BOBINE			
Nbr dents	Pas	Ø Alés	Nbr axes	Nbr dents	Pas	Nbr axes	Lg
E	S	E	S	E	S	E	S
17	31	80	80	238	238	80	9068

# TR83

Ø PET	TYPE RED	PIGNON REDUCT.		CHAÎNE RED/BOBINE		PIGNON BOBINE		CHAÎNE BOBINE/RA		PIGNON RENVOI D'ANGLE			CHAÎNE RA/PIGNON FOU		PIGNON FOU																			
		Pas	S	Nbr dents	Lg	Nbr dents	Pas	Nbr dents	Lg	Nbr dents	E	S	E	Nbr dents	Lg	Nbr dents	Pas																	
E-entrée : S: sortie		S	S																															
																		110	24	4490	26	26	19,05	26	236	4490	26	26	19,05	26	166	3162	19	19,05
																		120	24	4460	24	24	19,05	24	234	4460	24	24	19,05	24	166	3162	19	19,05
																		125	22	4420	21	21	19,05	21	232	4420	21	21	19,05	21	165	3143	19	19,05

L > 10 m → 4 axes



# TR10

Ø PET	TYPE RED	PIGNON REDUCT,		PIGNON BOBINE		CHAÎNE BOBINE/RA		PIGNON RA			CHAÎNE RA/PIGNON FOU		PIGNON FOU			
		nbr dents	Pas S	nbr dents	Pas	Nbr axe	Lg	nbr dents	E	S	E	Pas	Nbr axe	Lg	nbr dents	Pas
E.entrée ; S.sortie		S	S													
75		10	M7	34	15,8	196	3111	30				123	2343			
82	D745	10	M7	33	15,8	194	3080	27	10	15,8	19,1	123	2343	10	19,05	
90				34		193	3064	25				123	2343			
100				34		192	3048	22				124	2343			

Lg chaîne bèches = 1890 mm + 1 boulon M12 x 60 mm

# TR20

Ø PET	TYPE RED	PIGNON REDUCT,		PIGNON BOBINE		CHAÎNE BOBINE/RA		PIGNON RA			CHAÎNE RA/PIGNON FOU		PIGNON FOU			
		nbr dents	Pas S	nbr dents	Pas	Nbr axe	Lg	nbr dents	E	S	E	Pas	Nbr axe	Lg	nbr dents	Pas
E.entrée ; S.sortie		S	S													
82		10	M7	33	15,8	198	3143	27	10	15,8	19,1	123	2343			
90	D745	10	M7	34	15,8	198	3143	25				123	2343	10	19,05	
100				34		190	3111	22				123	2343			

Lg chaîne bèches = 1890 mm + 1 boulon M12 x 60 mm

# TR25

Ø PET	TYPE RED	PIGNON REDUCTEUR		PIGNON BOBINE		CHAÎNE BOBINE/RA		PIGNON RA			CHAÎNE RA/PIGNON FOU		PIGNON FOU		
		nbr dents	Pas S	nbr dents	Pas	Nbr axe	Lg	nbr dents	Pas	Nbr axe	Lg	Nbr dents	Pas	nbr dents	Pas
E:entrée ;S:sortie		S	S					E	S	E	S				
82		10	M7	33	15,8			27		123	2343				
90	D745	10	M7	34	15,8	214	3097	25	10	123	2343		10	19,05	
100				34		213	3381	22		123	2343				

Lg chaîne bûches = 1890 mm + 1 boulon M12 x 60 mm

# TR30

Ø PET	TYPE RED	PIGNON REDUCT.		PIGNON BOBINE		CHAÎNE BOBINE/RA		PIGNON RENVOI D'ANGLE			CHAÎNE RA/PIGNON FOU		PIGNON FOU		
		nbr dents	Pas S	nbr dents	Pas	Nbr axe	Lg	nbr dents	Pas	Nbr axe	Lg	Nbr dents	Pas	nbr dents	Pas
E:entrée ;S:sortie		S	S					E	S	E	S				
82				22		198	3127	22		160	2540				
90	D744	10	M7	22	15,8	195	3081	20	15	160	2540		15	15,8	
100				22		193	3049	18		161	2556				
110				24		196	3090	18		158	2508				

# TR35 - TR40

Ø PET	TYPE RED	PIGNON REDUCT.		PIGNON BOBINE		CHAÎNE BOBINE/RA		PIGNON RENVOI D'ANGLE			CHAÎNE RA/PIGNON FOU		PIGNON FOU			
		S	Pas S	Nbr dents	Pas	Nbr axe	Lg	Nbr dents	E	S	E	S	Nbr axe	Lg	Nbr dents	Pas
E:entrée S:sortie		S	S													
90				22		209	3300	20			160	2540				
100/400 à 100/465	D744	10	M 7	22	15,8	209	3300	18	15	15,8	161	2556		15		15,8
100/470 à 100/525				24		211	3330	20			162	2572				
110				24		209	3300	18			158	2508				

# TR45

Ø PET	TYPE RED	PIGNON REDUCT.		PIGNON BOBINE		CHAÎNE BOBINE/RA		PIGNON RENVOI D'ANGLE			CHAÎNE RA/PIGNON FOU		PIGNON FOU			
		S	Pas S	Nbr dents	Pas	Nbr axe	Lg	Nbr dents	E	S	E	S	Nbr axe	Lg	Nbr dents	Pas
E:entrée S:sortie		S	S													
90				22		208	3300	20			179	2842				
100/400 à 100/465	D744	10	M 7	22	15,88	208	3300	18	15	15,8	179	2842		15		15,8
100/470 à 100/525				24		210	3330	20			179	2842				
110				24		208	3300	18			179	2842				

# TR50

Ø PET	TYPE RED	PIGNON REDUCT,		CHAINE RED/BOBINE		PIGNON BOBINE		CHAINE BOBINE/RA		PIGNON RENVOI D'ANGLE			CHAINE RA/PIGNON FOU		PIGNON FOU				
			Pas	Nbr axe	Lg	Nbr dents	Pas	Nbr dents	Lg	Nbr axe	Nbr dents	E	S	E	S	Nbr axe	Lg	Nbr dents	Pas
E.entrée : S.sortie		\$	\$																
100						24		247	3900	30				150	2858				
110	D742	10	31,75	204	6477	22	15.800	243	3842	25	19	19,05	19,05	150	2858				
120						22		241	3810	23				150	2858				
125						22		241	3810	22				150	2858				

↳ 5 r + 46 axes

# TR55

Ø PET	TYPE RED	PIGNON REDUCT,		CHAINE RED/BOBINE		PIGNON BOBINE		CHAINE BOBINE/RA		PIGNON RENVOI D'ANGLE			CHAINE RA/PIGNON FOU		PIGNON FOU				
			Pas	Nbr axe	Lg	Nbr dents	Pas	Nbr dents	Lg	Nbr axe	Nbr dents	E	S	E	S	Nbr axe	Lg	Nbr dents	Pas
E.entrée : S.sortie		\$	\$																
110						22		243	3842	25				166	3162				
120	D742	10	31,75	204	6477	22	15.800	241	3810	23	19	19,05	19,05	166	3162				
125						22		241	3810	22				166	3162				

↳ 5 m + 46 axes



# TR60 - TR63

Ø PET	TYPE RED	PIGNON REDUCT.	CHAÎNE RED/BOBINE		PIGNON BOBINE	CHAÎNE BOBINE/RA		PIGNON RENVOI D'ANGLE			CHAÎNE RA/PIGNON FOU		PIGNON FOU			
			Nbr axe	Lg		Nbr axe	Lg	Nbr dents	Pas	Nbr dents	E	S	E	S	Nbr axe	Lg
			Pas													
Entrée : S.sortie		S	S													
110					24		4190	220	4190	26		152	2896			
120	D742	10	31,75	267	24	19,05	4150	218	4150	24	19	18,05	2858	19	19,05	
125					22		4110	216	4110	21		150	2858			

Longueur chaîne rotation hydraulique = 5m - 30 axes : F Ls 5 m + 110 axes

Tendeur longueur 120 mm

# TR70 - TR73

Ø PET	TYPE RED	PIGNON REDUCT.	CHAÎNE RED/BOBINE		PIGNON BOBINE	CHAÎNE BOBINE/RA		PIGNON RENVOI D'ANGLE			CHAÎNE RA/PIGNON FOU		PIGNON FOU			
			Nbr axe	Lg		Nbr axe	Lg	Nbr dents	Pas	Nbr dents	E	S	E	S	Nbr axe	Lg
			Pas													
Entrée : S.sortie		S	S													
110					24		4190	220	4190	26		166	3162			
120	D742	10	31,75	267	24	19,05	4150	218	4150	24	19	19,05	3162	19	19,05	
125					22		4110	216	4110	21		165	3143			

Longueur chaîne rotation hydraulique = 5m - 30 axes : F Ls 5 m + 110 axes

Tendeur longueur 120 mm

# TR80

Ø PET	TYPE RED	PIGNON REDUCT.		CHAÎNE RED/ARBRE INTER.		PIGNON BOBINE		CHAÎNE BOBINE/RA		PIGNON RENVOI D'ANGLE			CHAÎNE RA/PIGNON FOU		PIGNON FOU	
		Pas	S	Nbr dents	Lg	Nbr dents	Pas	Nbr axe	Lg	Nbr dents	E	S	E	Nbr axe	Lg	Nbr dents
Entrée : S:sortie			S													
110				24		226	4310	26		19,05	24	19,05	170	3239		
120				24		226	4310	24		19,05	24	19,05	170	3239		
125/480	0742	10	31,75	22	326	226	4310	21	19		21	15,8	170	3239	19	19,05
125/600				32		278	4390	31		19,05	31	19,05	170	3239		
140				28		228	4335	24		19,05	24	19,05	170	3239		

Longueur chaîne rotation hydraulique = 5m - 22 axes ; Pas 31,75

Tendeur longueur 100 mm

PIGNON ARBRE INTERMEDIAIRE		CHAÎNE ARBRE INTER/BOBINE	
Nbr dents	Pas	Ø Alés	Nbr axe
E	S	E	S
17	11	31,75	38,1
		80	80
		238	9068

# TR83

Ø PET	TYPE RED	PIGNON REDUCT.		CHAÎNE RED/BOBINE		PIGNON BOBINE		CHAÎNE BOBINE/RA		PIGNON RENVOI D'ANGLE			CHAÎNE RA/PIGNON FOU		PIGNON FOU	
		Pas	S	Nbr dents	Lg	Nbr dents	Pas	Nbr axe	Lg	Nbr dents	E	S	E	Nbr axe	Lg	Nbr dents
Entrée : S:sortie			S													
110				24		236	4490	26		19,05	24	19,05	166	3162		
120	0742	10	31,75	24	10097	234	4480	24	19		24	19,05	166	3162	19	19,05
125				22		232	4420	21		19,05	21	19,05	166	3162		

L: 10 m - 4 axes