



TRAINÉ 2500L



TECNIS 1.0

Tecnoma 
GREEN'NOVATION SOLUTIONS

NOUVEAUTÉ

La famille TECNIS s'agrandit et se complète pour répondre à tous les besoins du marché avec l'arrivée du TECNIS 1.0, dédié aux exploitations familiales et de polyculture élevage.

Tecnoma TECNIS 1.0

02

03



FIABLE. SIMPLE. PRÉCIS.

Le Tecnis 1.0 est l'équipement adapté pour toutes les exploitations familiales et de polyculture grâce à sa compacité, sa fiabilité et son ultra simplicité d'utilisation.

Le Tecnis 1.0 propose un volume de 2500L utiles et des largeurs de rampe de 18 à 24m. Une grande cuve de rinçage de 260L permet une très bonne utilisation de l'eau claire dans n'importe quelle situation.

Précision



04

05

TECNIS 1.0

AUCUN CHANTIER NE LUI RÉSISTE

UN CONCENTRÉ DE FIABILITÉ ET DE PRÉCISION



RÉGULATION ACTIVE

Toujours la bonne dose à la réouverture indépendamment de la fermeture (fourrière/chance).
Solution coin de champs intégrée: départ avec vitesse prédéfinie avant d'avoir l'info vitesse réelle, régulation en conséquence.

- Qualité de la prestation de pulvérisation accrue.
- Plus de sous ou sur dosage intempestif.
- Plus de sérénité lors des chantiers de pulvérisation.

NOUVEAUTÉ

ET TELLEMENT PLUS...

- Coupure automatique de tronçons.
- Barre de guidage.
- VRC modulation.
- Task controller: Positionnement de la machine dans la parcelle.
- TERMINAL pilot ISOBUS.



GPS
All in One.

Tecnoma

REPRENEZ VOTRE TRANQUILITÉ.

INDIQUER LA DOSE VOULUE, LA MACHINE FERA LE RESTE



Pompe

- ▶ Pompe PM500.
- ▶ 250 l/min.
- ▶ Auto-amorçante.
- ▶ Capacité à montée en pression 15 bars.



Cuve

- ▶ 2500L utiles.
- ▶ 260L rinçage.

Incorporateur



- ▶ Rince bidon inox

06

07

TECNIS 1.0

Régulation

- ▶ Régulation DPAE débitmétrique.
- ▶ Régulation Active de série.


30 ans de régulation et toujours la bonne dose !



Rampe

- ▶ 18 à 24m.
- ▶ Dépliage hydraulique.
- ▶ Découplage possible selon pack.

Eclairage



- ▶ LED en option.

Agriculture All in One



Suspension



- ▶ Suspension axiale sur pivot central avec correcteur de dévers hydraulique
- ▶ Rampe montée sur parallélogramme avec verin équipé d'un accumulateur hydraulique.

Tecnoma 

TECNIS 1.0

régulation / DPAE / correcteur de dévers
dépliage hydraulique / coupure de tronçons / suspension axiale
parallélogramme / tube inox / quadrix / anti-goutte
suspension / anti-fouettement / ISOBUS
pompe auto-amorçante / 250 l/min
débitmètre / granulométrie / goutelettes
ZNT / calibre / dérive
rinçage bidon / vannes
précision / i.TOP
S m a r t o p
récepteur
G P S
système
de guidage



ET AVEC TOUT ÇÀ,
IL VOUS RESTE ENCORE 2500L !

☎ 33 (0)3 26 51 99 99

✉ tecnoma@tecnoma.com

🌐 www.tecnoma.com

Tecnomat 
GREEN'NOVATION SOLUTIONS

SAS au capital de 2.055.000 euros - RCS REIMS 853 321 420 - 54 rue Marcel Paul - 51200 ÉPERNAY

