

# SÉRIE Q

CHARGEURS FRONTAUX A TECHNOLOGIE  
NUMERIQUE POUR LES PROFESSIONNELLS





#### SÉRIE Q

UNE LONGÉVITÉ ACCRUE - Pièces en fonte et en acier forgé

UNE VISIBILITÉ EXCEPTIONNELLE - Design amélioré

UNE RÉACTIVITÉ HORS NORME - Circuits hydrauliques optimisés

Q-COMPANION - Assistance à la manutention

CHARGEUR CONNECTÉ - Totalement intégré

L'INNOVATION QUI FIXE LE STANDARD DE  
L'AGRICULTURE – AUJOURD'HUI ET DEMAIN

**Quicke**<sup>®</sup>  
WORK SMARTER. NOT HARDER.

# WORK SMARTER. NOT HARDER.

Le monde évolue, l'agriculture aussi. Nous accueillons tous cette évolution avec enthousiasme. Tout ce que Quicke fait, jusqu'à la moindre soudure, est fait dans un même objectif : rendre l'homme sur la machine toujours plus efficace – grâce à une qualité supérieure et aux solutions intelligentes intégrées à nos produits. Chez Quicke, depuis plus de 70 ans, nous travaillons à perfectionner les produits phare que sont nos chargeurs frontaux.

Découvrez la nouvelle Série Q de Quicke®, le premier chargeur connecté au monde



The Q-Companion monitor displays the following information:

- Time: 13:04
- Auto: ON
- 79000
- 61405
- 1575 kg

Q-COMPANION®  
DISPONIBLE

# L'INNOVATEUR

La nouvelle Série Q de Quicke est conçue pour l'agriculture moderne. Grâce à l'innovation, à un esprit visionnaire et au design, nous avons développé des solutions intelligentes pour vous donner une longueur d'avance.

Nous avons conçu un chargeur prêt pour demain.

Vous attendez un comportement intelligent de la part de votre téléviseur, de votre téléphone et de votre voiture.

Pourquoi en attendre moins de votre chargeur frontal ?

R



# LE NOUVEAU GEUR CONNEC

La Série Q introduit aujourd'hui une plate-forme numérique dans l'univers des chargeurs : **Q-companion® BT**. Une solution numérique tout-en-un pour rendre d'utilisation du chargeur frontal encore plus sûre et efficace.



La dernière évolution produit inclut maintenant également un nouveau service Cloud et une application sur smartphone qui permet à l'utilisateur de suivre d'encore plus près le fonctionnement de son chargeur.



# CHAR- CTÉ



Q-COMPANION®  
DISPONIBLE



# Q-COMPANION® – BIEN PLUS QU'UN SIMPLE SYSTEME DE PESEE!

Utilisez Q-companion pour soulever la bonne quantité, évitez toute surcharge dans les remorques et supprimez les voyages inutiles aux silos. Pesez vos balles et comptez les automatiquement. Connaissez votre stock de fourrage engrangé, et où il a été stocké dans votre exploitation, grâce à l'application mobile. Un ingénieux système de rappel de maintenance est également présent afin de vous aider à entretenir votre chargeur au bon moment.

Q-companion est doté d'un écran en cabine intuitif et très simple à utiliser. Vous vous familiariserez très vite avec Q-companion, et serez opérationnel rapidement. Il est très facile de calibrer et sauvegarder les réglages jusqu'à 30 outils différents.

## Pesée

Q-companion pèse pendant la phase de levée avec une grande précision et vous assiste afin d'obtenir les meilleurs résultats. En mode automatique chaque pesée est enregistrée sans aucune intervention du chauffeur. En mode manuel, un appui sur un bouton permet de sauvegarder la pesée. Le nombre de pesées et le poids total sont affichés; au besoin, une tare peut être retranchée. La fonction "poids cible" est une aide au chargement de remorques par exemple; une fois la cible atteinte, l'écran vous l'indique. Pas besoin d'utiliser un autre dispositif de pesée, utilisez votre tracteur/chargeur pour toutes vos opérations de pesées!

## Contrôle de position

Une fois votre outil calibré, nul besoin d'aller régler la tige indicatrice de position sur le chargeur, utilisez plutôt Q-companion! La position de l'outil est indiquée par rapport au sol pour la hauteur et l'angle d'inclinaison. Ceci est particulièrement intéressant lorsque la position de l'outil nécessite une grande précision. Prenez facilement une palette au sol, ou positionnez précisément vos balles en tas. Gagnez du temps en réussissant du premier coup, et à tous les coups. La jauge de performance indique en % la force de levage utilisée. Plus vous montez haut, plus votre attention sera primordiale.

## Rappel de maintenance

2 compteurs de maintenance indépendants vous indiquent quand il est temps de graisser et de vérifier le serrage de la boulonnerie. La durée est basée sur le temps réel d'utilisation du chargeur, et pas du tracteur. La maintenance est parfois négligée et conduit à des temps d'immobilisation et des coûts de réparations non planifiés. Suivez ce que Q-companion préconise pour optimiser l'entretien de votre chargeur pour les années à venir!

## Appli mobile et service Cloud

Q-companion comprend une Appli mobile gratuite pour iOS et Android, trouvez simplement l'appli QCompanion sur les App stores. Utilisant la technologie Bluetooth®, il est très simple d'exporter les données de pesées de l'écran Q-Companion vers le Cloud pour y accéder plus tard sur votre PC ou Tablette. L'appli est par essence un outil de gestion. Basée sur vos données saisies et les travaux de manutention, vous pourrez mesurer vos performances, déterminer les rendements de vos parcelles, gérer vos épandages, etc... L'Appli est conçue pour s'adapter aux fermes des plus modestes aux plus grandes. L'Appli peut être utilisée sans dispositif Q-companion, tant que vous disposez d'un chargeur fabriqué par nos soins.



Mode Pesée



Mode Position



Mode Maintenance



# AGRICULTURE INTELLIGENTE

# LES AVANTAGES DE Q-COMPANION®

Les caractéristiques qui vont simplifier votre travail

**La pesée** vous aide à manipuler la bonne quantité de matériau, vous faisant économiser de l'argent et du temps, et réduire le gaspillage.

**Le contrôle de position** vous aide à travailler plus efficacement et en toute sécurité avec votre chargeur.

**Le rappel de maintenance** vous aide à prendre soin de votre chargeur, limitant les temps d'immobilisation et les réparations coûteuses.

**La documentation au format numérique** est aisée grâce à la technologie Bluetooth et l'application mobile gratuite Q-companion.



RE  
TE

# LE COMPAGNON

Avec la Série Q de Quicke, vous aurez toujours un allié sur lequel vous pouvez compter. Un outil robuste et un compagnon fidèle. D'une longévité exceptionnelle, il sera à vos côtés pendant de nombreuses années et en toutes circonstances – et se distinguera par un excellent rapport qualité-prix.





# CONÇU POUR VOTRE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

Robustesse, polyvalence, qualité supérieure et souci du détail sont les caractéristiques essentielles de la Série Q. Ce chargeur frontal relèvera tous les défis que vous lui lancerez. Faites-nous confiance : ce chargeur est conçu pour le long terme – avec un design ingénieux et une conception très avancée, nous sommes parvenus à augmenter considérablement la longévité par rapport à ses prédécesseurs et par rapport à la concurrence.

---

Avec l'introduction de composants en fonte et en acier forgé – au niveau des bras arrière, des articulations et des pièces avant – nous avons considérablement amélioré la longévité. La construction robuste en acier offre une robustesse supérieure et réduit l'usure au niveau des douilles et des axes.

La construction unique du bras du chargeur avec doubles profilés en U vous garantit la meilleure résistance à la torsion et à la.

Soyez assuré qu'avec la Série Q, vous disposez d'un chargeur qui vous servira flexion du marché. Ce qui lui confère une robustesse et une stabilité inégalées. Soyez assuré qu'avec la Série Q, vous disposez d'un chargeur qui vous servira pendant de très nombreuses années. Il effectuera le travail rapidement et avec une grande précision.

Un partenaire fiable qui vous rendra la tâche plus facile. Et attisera peut-être la jalousie de votre voisin.





**Quicke**



# UNE ROBUSTESSE ET UNE LONGÉVITÉ QUI ÉCLIPSENT

Laissez la nouvelle Série Q de Quicke® optimiser votre temps de travail grâce à toutes ses fonctions offertes. Croyez-nous – vous allez être impressionné.



## PIÈCES EN FONTE ET EN ACIER FORGÉ

La Série Q a des pièces en acier forgé au niveau du bras arrière et en fonte au niveau des articulations et des pièces avant. C'est ce qui lui confère une robustesse et une longévité



## STRUCTURE ROBUSTE ET ASTUCIEUSE AVEC UNE FORME UNIQUE

Le bras du chargeur sur la Série Q se distingue par une forme unique qui assure une robustesse exceptionnelle allée à une excellente visibilité.



## UNE ROBUSTESSE EXCEPTIONNELLE

Les renforts entre la poutre transversale à l'avant du chargeur et le bras du chargeur ont été testés et éprouvés. Ceci est important pour les chargeurs Quicke et leur longévité légendaire. Le positionnement bas de la poutre transversale contribue à une visibilité supérieure.



## UN ATTELAGE EN TOUTE SÉCURITÉ AVEC LOCK & GO®

Notre système éprouvé d'attelage et de dételage Lock & Go® vous permet de gagner du temps sans compromettre la sécurité. Aucune pièce mobile et aucun outil ne sont requis. Vous pouvez tout simplement atteler/dételer le chargeur avec un minimum d'effort.



## UNE ADAPTATION EXTRÊMEMENT RÉ-SISTANTE

L'adaptation Delta de Quicke est surdimensionnée et présente de nombreuses surfaces usinées d'une grande précision. Les détails tels que la large demi-coquille de 60 mm et l'axe de verrouillage de 40 mm permettent au chargeur de venir à bout des tâches les plus exigeantes pendant de nombreuses années.



## RÉPARTITION OPTIMALE DE LA PUISSANCE

Les potences compactes et profilées sont plus étroites au plus proche de l'axe de verrouillage. Cela signifie que l'axe de verrouillage peut être court et extrêmement résistant tandis que la large demi-coquille assure une stabilité maximale pour toutes les tâches exigeantes.



## STABILITÉ DES BÉQUILLES DE REPOS

Une conception robuste et totalement intégrée avec plusieurs positions réglables permettent d'atteler et de dételier facilement et rapidement votre chargeur Quicke. Aucun outil n'est requis et il n'y a aucune pièce mobile.

# TOUT EST DANS LES DÉTAILS

Avec la Série Q de Quicke®, chaque détail est soigneusement réfléchi pour plus d'avantages et un meilleur usage. C'est ce qui nous permet d'améliorer votre travail et vous donne, à la fin de chaque journée, la satisfaction du travail bien fait.



## UN CONTRÔLE PRÉCIS AVEC LE DISTRIBUTEUR CENTRAL

Le positionnement central de notre distributeur présente de nombreux avantages. Il donne au chargeur un contrôle précis et une force optimale pour les tâches les plus exigeantes. Le positionnement du distributeur offre au conducteur une visibilité optimale et assure une longévité exceptionnelle car tous les composants sont



## LES PROTECTIONS DES AXES DE PIVOTEMENT ÉVITENT LES PROJECTIONS DE GRAISSE

Des détails bien pensés assurent la propreté de la Série Q. Chaque axe de pivotement est équipé d'une protection qui permet de contenir la graisse notamment lors d'un nettoyage haute pression. Le chargeur et le tracteur restent propres.



## UN ATTELAGE EN TOUTE SÉCURITÉ AVEC LOCK & GO™

Notre système éprouvé d'attelage et de dételage Lock & Go™ vous permet de gagner du temps sans compromettre votre sécurité. Aucune pièce mobile et aucun outil ne sont requis. Vous pouvez tout simplement atteler/dételer le chargeur avec un minimum d'effort.



## INDICATEUR D'OUTILS COMPACT

L'indicateur de position est compact : il n'occasionne aucun dommage et ne peut pas être endommagé. Facile à installer, il peut être ajusté dans trois positions pour les différents outils, garantissant la précision extrême de l'angle de l'outil par rapport au sol.




## UNE RÉACTIVITÉ EFFICACE

Avec 50 % d'améliorations apportées aux chutes de pression par rapport à l'ancien modèle, vous pouvez compter sur votre chargeur de la Série Q pour réagir rapidement et efficacement.



## Q LINK – UNE PARALLÉLOGRAMME PRÉCIS

Q Link vous offre un parallélogramme efficace. Le design est incurvé et chanfreiné pour améliorer la visibilité lors de la manipulation de palettes par exemple.



## TOUJOURS VERROUILLÉ AVEC CLIC-ON™

Notre verrouillage d'outil ingénieux et semi-automatique permet de s'assurer que les outils ne puissent être attelés que d'une seule façon – la bonne. Encore plus simple – réduit les temps d'arrêt. Notez également le design robuste.



## SORTIE ASTUCIEUSE

La gaine des flexibles à l'intérieur du bras ressort bien protégée sur le côté du chargeur. Bien disposée pour offrir une bonne visibilité et assurer la protection des flexibles.



# LE FOURNISSEUR DE SOLUTIONS



Vous voulez que le temps passé à utiliser votre chargeur frontal soit aussi productif que possible. Le chargeur Série Q de Quicke est un chargeur offrant des performances supérieures qui vous aide à affronter les situations lorsqu'elles se présentent. Une meilleure visibilité, des commandes précises et des innovations intelligentes contribueront à rendre votre travail plus efficace. Comme un ami fiable et expérimenté, Quicke est là pour faciliter votre travail au quotidien.

# EUR S



# CONDUISEZ EN SOUPLASSE AVEC SOFTDRIVE®

SoftDrive®, notre système d'amortisseur innovant, réduit les contraintes appliquées au chargeur, à l'adaptation, au tracteur ainsi qu'au conducteur. Cela ne se voit pas, mais nous vous garantissons que vous le sentirez.

## Ce qu'il fait

SoftDrive est un système d'amortisseur qui améliorera votre travail quotidien avec votre chargeur. SoftDrive protège tout entre la charge dans l'outil et le sol de sorte que vous travaillez plus efficacement. SoftDrive réduit non seulement les contraintes sur le chargeur et les accessoires mais aussi sur le tracteur, les pneus et rend également la conduite plus souple pour vous, le conducteur. Lorsque SoftDrive est activé, vous serez en mesure d'aller plus vite même en pleine charge, vous rendant plus efficace que jamais.

Placé astucieusement et bien protégé à l'intérieur de la poutre transversale, il ne gêne nullement votre visibilité.

Ce qui signifie qu'aucun dommage n'est occasionné aux tuyaux, aux flexibles ou aux accumulateurs. Le système SoftDrive peut être activé ou désactivé électroniquement depuis la cabine du tracteur, ce qui le rend très pratique à utiliser, d'autant plus lorsque une précision supplémentaire est requise, notamment pour la manutention de palettes ou le gerbage des balles.

Le nouveau SoftDrive a été conçu pour gérer les débits élevés du système hydraulique et permettre une souplesse exceptionnelle, leader du marché. Il n'existe tout simplement pas de meilleure suspension sur le marché que le SoftDrive pour la Série Q.



# TROUVER LE BON ANGLE

Q Level vous offre des angles de travail optimisés pour une meilleure utilisation de votre outil. À des hauteurs opérationnelles, il permet d'obtenir des angles de cavage améliorés par rapport aux précédents modèles. Le résultat : moins de pertes à l'avant ou à l'arrière du godet.



## OPTIMISATION DES ANGLES DE TRAVAIL

Le nouveau Q Level est rendu possible par un certain nombre de facteurs dont les optimisations apportées aux vérins de bennage. Les angles de cavage sont meilleurs que jamais. Associé aux angles de travail améliorés, Q Level vous permet de manipuler plus de matériaux avec moins de gaspillage. Cela illustre parfaitement la façon dont nous pouvons transformer notre expertise en termes de design.



\*85 cm sur le modèle Q8M



## OPTIMISEZ AU MAXIMUM VOS HEURES DE TRAVAIL

La nouvelle Série Q de Quicke illustre parfaitement comment une conception technique judicieuse fait toute la différence. Avec Q-Companion, une visibilité accrue de 30 %, des angles de travail améliorés et un changement d'outils à la fois rapide et tout en souplesse, impossible de trouver de chargeur frontal plus ergonomique et plus performant.


Notre solution consiste en plusieurs développements ingénieux intégrés au chargeur de la Série Q qui vous feront gagner du temps dans votre travail quotidien. Lorsque vous travaillez, quoi de plus important qu'une bonne visibilité depuis le siège du conducteur ? Quicke est renommé depuis de nombreuses années pour sa visibilité exceptionnelle. Avec la Série Q, nous nous sommes surpassés pour améliorer encore la visibilité depuis la cabine du tracteur.

### Q Vision

La conception unique du chargeur Quicke vous permet de travailler avec une visibilité optimale. Nous avons appelé ce design Q Vision.

Aucun tuyau ni flexible ne restreint votre visibilité. Les saletés ne peuvent pas s'accumuler même si vous installez des fonctions supplémentaires sur votre chargeur. Tels sont les avantages évidents de Q Vision où tous les tuyaux et flexibles sont protégés à l'intérieur du bras du chargeur. Même vous installez des fonctions supplémentaires sur le chargeur, les lignes restent fluides et épurées. Tous ces avantages procurent une visibilité

\* s'applique aux porte-outils Euro et Euro/SMS.



Reconnue pour son excellente visibilité, nous nous sommes surpassés pour l'améliorer encore plus. Avec une visibilité accrue de 30 % par rapport à la série précédente.

unique sur le marché. si Vous bénéficiez d'une meilleure vue d'ensemble et d'un meilleur contrôle qui rendront votre travail plus sûr.

### Porte-outils haute visibilité

Les porte-outils de la nouvelle Série Q ont un design optimisé assurant une grande visibilité. Avec moins d'obstructions, vous bénéficiez d'une vue dégagée sur l'arrière de votre outil. La résistance à la torsion et la longévité sont toutefois plus élevées que jamais. Comme toujours avec les produits Quicke de haute qualité, le verrouillage de l'outil

est semi-automatique. C'est le système Clic-on™. Les porte-outils sont également équipés de deux leviers permettant de déverrouiller l'outil. Un levier central et un levier latéral, bien protégés dans le cadre du porte-outils. Le dispositif de verrouillage latéral sert également d'indicateur de verrouillage de l'outil, vous offrant ainsi une visibilité totale, de sorte que vous pouvez vérifier facilement l'état de verrouillage de l'outil. N'hésitez pas à rendre visite à votre concessionnaire Quicke pour vous en assurer par vous-même ! Rien ne vaut une expérience concrète, assis sur le siège du conducteur.



# ”Nous sommes très fiers de notre esprit visionnaire”

Depuis 1949, nous avons inventé et perfectionné l'art de construire des chargeurs frontaux. Aujourd'hui, nous disposons des meilleures installations de production au monde. Nous testons méticuleusement chaque détail de nos produits pour répondre aux exigences de l'agriculture moderne et construire les meilleurs chargeurs frontaux. Rencontrez Urban Rönqvist, notre Directeur Produits pour les chargeurs.

– Un développement continu décennie après décennie. C'est le secret d'une longue histoire couronnée de succès. C'est également notre vision pour l'avenir, explique Urban Rönqvist qui a supervisé le long et méticuleux travail des concepteurs d'Ålö à l'origine de la nouvelle Série Q de Quicke.

L'histoire d'Ålö commence avec l'initiative du fondateur de l'entreprise, Karl-Ragnar Åström. Au milieu des années 1940, il hérite de la ferme familiale de Brännland, tout près d'Umeå en Suède. À cette époque, toute la maintenance sur la ferme s'effectue manuellement. En 1947, Karl-Ragnar construit le premier chargeur frontal suédois pour son propre usage.

– De nos jours, l'esprit inventif de Karl-Ragnar anime toujours Ålö. Il fait partie de nos gènes. Être à l'avant-garde de la conception et du développement exige de nous une recherche permanente des améliorations, petites ou grandes. Nous sommes très fiers de notre esprit visionnaire, déclare Urban Rönqvist.

Aujourd'hui, nous occupons la première place du marché dans plus de 15 pays.

Nous sommes le leader mondial incontesté du secteur des chargeurs frontaux et de leurs équipements, avec des installations de production de pointe en Suède, aux USA, en France et en Chine.

Agriculteur lui-même, Karl-Ragnar Åström avait un seul objectif en tête lorsqu'il a créé le premier chargeur Quicke dans les années 1940 : faciliter et rationaliser le travail de l'agriculteur. Cet objectif est toujours le nôtre aujourd'hui.

– Lorsque vous équipez votre tracteur d'un système Quicke, vous devez savoir que vous accédez à une gamme de chargeurs conçue dans le respect total de vos besoins, une gamme testée et éprouvée pour servir pendant de nombreuses années, explique Urban Rönqvist.




# OPTIONS

En configuration standard, votre chargeur Quicke est équipé de nombreuses fonctionnalités intégrées. Si vous en recherchez d'autres, nous proposons de nombreuses options qui peuvent être installées sur votre chargeur pour améliorer votre efficacité.



## Q LOCK – VERROUILLAGE HYDRAULIQUE DES OUTILS

Notre nouveau système de verrouillage hydraulique rend le changement d'outils plus simple et plus confortable. En utilisant la fonction on/off intégrée, vous pouvez changer d'outil sans descendre de votre siège.



## HARMONISATION DES COULEURS

Vous recherchez un aspect différent ? Vous pouvez commander votre chargeur Quicke à la couleur assortie à celle de votre tracteur. Disponible sur certains marchés. Nous vous invitons à contacter votre concessionnaire local pour obtenir plus d'informations.



## LIVE 3

L'option Live 3 est une 3ème fonction indépendante qui permet le fonctionnement simultané des vérins de bennage et des outils hydrauliques. Ce qui se traduit par des gains de temps et une productivité accrue. Cette fonction vous fait gagner du temps, notamment lors de la manutention des aliments et des balles. Les raccords sont idéalement placés sur le porte-outils. Associez-la à Selecto Fix pour une connexion sans effort.



## APC

Une solution qui vous fera véritablement gagner du temps ! Grâce à cette solution intelligente, vous pourrez rétablir l'angle de travail prédéfini du chargeur par une simple pression sur un bouton. Fonctionne avec ErgoDrive et les kits flexibles.



## LOADERLIGHT

Travailler dans l'obscurité n'est plus un problème. Grâce à nos puissants projecteurs LED parfaitement adaptés, il sera facile de travailler même dans l'obscurité.



## GAGNEZ DU TEMPS AVEC SELECTO FIX

Gagnez du temps et évitez les tracasseries. Une simple action suffit pour raccorder le système hydraulique des outils sans problème, même sous pression.



## 3ÈME FONCTION

La 3ème fonction permet de faire fonctionner des outils à commande hydraulique, notamment les pinces à balle, les outils à cisaillement, les pinces à ensilage, etc. Les raccords sont idéalement placés sur le porte-outils. Associez-la à Selecto Fix pour une connexion sans effort.



## 4ÈME FONCTION

Cette fonction fournit la puissance hydraulique aux outils requérant 2 fonctions distinctes. La 4ème fonction requiert l'installation de la 3ème fonction. Les raccords sont parfaitement installés à côté des raccords de la 3ème fonction.



# AVEC LCS, VOUS AVEZ LA MAÎTRISE

Notre système de pilotage du chargeur (LCS) est une révolution technique. Ce système offre des centaines d'avantages, notamment un contrôle exceptionnel, une réactivité directe et une conduite améliorée, et intègre de nombreuses innovations techniques dans un seul système.

Le système LCS exclusif a été développé pour répondre aux exigences et aux fonctions des chargeurs frontaux d'aujourd'hui et de demain. Il offre un degré de contrôle qu'aucun autre fabricant ne peut égaler. *Un multi-coupleur intégré* fait gagner du temps et protège l'environnement également.

*Un monolevier de conception moderne*, actionné par le pouce, améliore encore l'ergonomie et la facilité de conduite. Chacune de ces innovations est synonyme d'avantages considérables pour vous et votre tracteur. Ensemble, elles garantissent un degré inédit de contrôle du chargeur, d'ergonomie, d'efficacité et de sécurité.



## QUEL JOYSTICK CORRESPOND LE MIEUX A VOS BESOINS?

2 Joysticks sont disponibles pour commander le chargeur – **ElectroDrive Q<sup>5</sup>™**, permettant de configurer la commande en fonction de vos besoins, ou alternativement **ErgoDrive**, commande par monolevier et câbles. ElectroDrive Q<sup>5</sup>™ comprend de série le dispositif AAC, Automatic Angle Control qui permet un retour automatique de l'outil dans une position prédéfinie.

Choisissez ce qui convient le mieux pour votre ensemble tracteur/chargeur, sans laisser le cout dicter votre décision. Ci dessous une comparaison des principales fonctions des 2 dispositifs:



### CONTROLE DU MOUVEMENT

Commande proportionnelle de tous les mouvements  
 Position flottante descente et bennage  
 3ème fonction\*  
 4ème fonction\*  
 Verrouillage hydraulique d'outils\*  
 Suspension SoftDrive\*

### REGLAGES PERSONNALISES UTILISATEUR

AAC, Automatic Angle Control, retour automatique en position  
 3ème fonction directe\*  
 3ème fonction pompage continu\*  
 Fonction Secouage Automatique  
 Vitesse réglable indépendamment pour tous les mouvements  
 Bouton Favori programmable

### AUTRES

Coupleurs à face plate et connexion électrique séparée, ou multicoupleur avec connecteur électrique intégré.

●	■
●	■
●	■
●	■ **
●	■ **
●	■
●	
●	
●	
●	
●	
●	
●	■

\* Dépend de la configuration chargeur

\*\* Nécessite un interrupteur additionnel

# LES FAITS





# CARACTÉRISTIQUES DU CHARGEUR FRONTAL

Sans parallélogramme\*

MODÈLES DE LA SÉRIE Q		Q3	Q4	Q5	Q6		Q3 <sup>S</sup>	Q3 <sup>M</sup>	Q3 <sup>L</sup>
<b>CARACTÉRISTIQUES DU TRACTEUR</b>									
Puissance du tracteur en CV	Hp	60-100	80-140	100-180	120-220		60-100	60-100	60-100
Poids du tracteur (max)	kg	4000	5000	6000	7000		4000	4000	4000
Pression maxi	bar	195	195	195	195		195	195	195
Débit maxi	l/m	50	60	80	90		50	50	50
<b>CARACTÉRISTIQUES DU CHARGEUR</b>									
Largeur du bras (C-C)	mm	1040	1040	1040	1040/1200		1040	1040	1040
Poids - Chargeur frontal	kg	450	515	560	630		520	520	525
<b>HAUTEURS DE LEVÉE ET ANGLES DE L'OUTIL</b>									
Hauteur de levée maxi - au point de pivot	m	3,55	3,79	4,06	4,25		3,55	3,55	3,81
Hauteur de levée maxi - sous l'outil	m	3,25	3,49	3,76	3,95		3,25	3,25	3,51
Angle de bennage à hauteur maxi	°	58	58	56	57		58	58	53
Angle Q Level maxi	°						58	58	58
Angle de cavage maxi au sol	°	48	48	48	48		48	48	50
<b>FORCES DU CHARGEUR</b>									
Force de levage à hauteur maxi à 800 mm en avant du point de pivot	kg	1250	1290	1300	1590		1550	1850	1740
Force de levage à 1,5 m Hauteur à 800 mm en avant du point de pivot	kg	1650	1720	1870	2110		1570	1870	1760
Force d'arrachement à 800 mm en avant du point de pivot	kg	1790	1850	2070	2270		1630	1960	1830
Force de cavage au sol à 800 mm en avant du point de pivot	kg	2430	3420	3420	4030		2390	2870	3430
<b>DONNÉES SUR LA PORTÉE</b>									
Dégagement avec outil benné à 45°	mm	2580	2820	3090	3280		2580	2580	2840
<b>POSITION DU CHARGEUR</b>									
Profondeur de fouille	mm	160	160	160	160		160	160	160



**Avec parallélogramme**

Q4 <sup>S</sup>	Q4 <sup>M</sup>	Q4 <sup>L</sup>	Q5 <sup>S</sup>	Q5 <sup>M</sup>	Q5 <sup>L</sup>	Q6 <sup>S</sup>	Q6 <sup>M</sup>	Q6 <sup>L</sup>	Q7 <sup>S</sup>	Q7 <sup>M</sup>	Q7 <sup>L</sup>	Q8 <sup>S</sup>	Q8 <sup>M</sup>
80-140	80-140	80-140	100-180	100-180	100-180	120-220	120-220	120-220	140-280	140-280	140-280	>160	>160
5000	5000	5000	6000	6000	6000	7000	7000	7000	8000	8000	8000	9000	9000
195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
60	60	60	80	80	80	90	90	90	100	100	100	100	100
1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040/1200	1040/1200	1040/1200	1040/1200	1040/1200	1040/1200	1200/1420	1200/1420
575	575	580	620	620	625	720	720	750	760	760	760	830	830
3,79	3,79	4,02	4,06	4,06	4,20	4,25	4,25	4,55	4,60	4,60	4,75	4,96	4,96
3,49	3,49	3,72	3,76	3,76	3,90	3,95	3,95	4,25	4,30	4,30	4,45	4,66	4,66
58	58	54	57	57	54	57	57	53	54	54	53	53	53
58	58	60	58	58	58	58	58	59	58	58	57	58	58
48	48	49	48	48	49	48	48	52	49	49	51	47	47
1920	2260	1780	1980	2300	1930	2140	2470	1980	2170	2490	2000	2260	2590
1940	2280	1820	2100	2440	2020	2350	2700	2110	2460	2810	2280	2460	2810
1990	2320	1910	2290	2640	2160	2470	2840	2230	2620	2990	2430	3190	3630
3360	3360	3400	3370	3910	3420	3400	4540	4000	3970	4600	4580	4510	4510
2820	2820	3050	3090	3090	3230	3280	3280	3580	3630	3630	3990	3990	3990
160	160	180	160	160	170	160	160	200	160	160	160	170	170

# L'ASSISTANCE

En tant que propriétaire d'un équipement Quicke®, vous bénéficiez non seulement du meilleur chargeur frontal au monde mais également d'un niveau supérieur de fiabilité et de service. Votre achat n'est pas le point final de notre engagement envers vous – ce n'est qu'un début.

*Support technique mondial* En tant que client de Quicke, vous avez toujours accès à un support technique réactif. Partout dans le monde, nos représentants peuvent vous fournir un service compétent et de qualité supérieure.

Votre équipement Quicke doit vous offrir le meilleur de ses performances pendant de longues années. Nous avons bâti une solide organisation mondiale avec un réseau de service complet vous permettant d'accéder facilement et rapidement aux points de service, de pièces détachées et à une assistance efficace - partout dans le monde. Vous pouvez être assuré que nos services et notre assistance satisfont aux mêmes exigences que nos produits - et visent toujours la satisfaction totale de nos clients. Pour nous, la seconde place n'est pas concevable.

*Un suivi permanent* Votre opinion et vos suggestions d'amélioration sont réunis et traités de façon centralisée. Ce suivi est pour nous une base précieuse pour le développement de nouveaux chargeurs, outils et adaptations. Le développement de Quicke est le résultat d'une étroite coopération avec les utilisateurs du monde entier.

*Entièrement à l'écoute de nos clients* Pour mieux vous accompagner en tant que client, nous mettons tout en oeuvre pour garantir que tous les services de notre organisation soient concentrés sur vos besoins.

*Une aide rapide en ligne 24h/24*, vous aurez accès aux listes de pièces détachées, aux instructions et à toutes les informations importantes.

*Un solide réseau de pièces détachées* Les pièces détachées sont disponibles auprès de nos filiales et des nombreux représentants Quicke établis dans le monde entier.

*Proximité.* Notre réseau mondial de distribution garantit une grande proximité, où que vous soyez.

Trouvez votre distributeur local sur [www.quicke.fr](http://www.quicke.fr)





WORK SMARTER.  
NOT HARDER.

**Quicke<sup>®</sup>**  
WORK SMARTER. NOT HARDER.



ET CE N'EST  
QU'UN DÉBUT

**Quicke**<sup>®</sup>  
WORK SMARTER. NOT HARDER.

# Quicke®

WORK SMARTER. NOT HARDER.

PART OF THE ÄLÖ GROUP

Alo France

RD 939

Blanzac-lès-Matha

FR-17160 Matha

Tel : +33 (0)546 586 500

Fax : +33 (0)546 586 499

[www.quicke.fr](http://www.quicke.fr)

CLIMATE  
COMPENSATED  
PAPER



Les chargeurs frontaux présentés dans cette brochure ont des outils supplémentaires adaptés. Certains produits peuvent être des accessoires complémentaires. Certains produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. Travailler avec un chargeur frontal et ses accessoires a toujours présenté un risque. Les procédures de travail incorrectes entraînent des blessures corporelles ou des dommages sur le matériel. Respectez votre environnement, utilisez le bon sens et appliquez les lois ainsi que les réglementations locales. Consultez toujours le manuel d'utilisation de l'équipement. N'utilisez que les pièces et les accessoires d'origine. Le programme produit Älö est en développement constant. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications, les prix et la conception des produits à tout moment sans aucune notification. Les chargeurs Quicke sont livrés en pack-palette chez votre concessionnaire à partir du centre logistique et du site de production des adaptations tracteurs situés en Charente-Maritime (17160 – MATHA), ©, ™ Les marques commerciales d'Alo AB.