

# McHale

# 998

ENRUBANNEUSES  
BALLES CARRÉES



[www.mchale.net](http://www.mchale.net)

Le Choix des Professionnels

# Une enrubanneuse balles carrées à haut débit

C'est un mélange parfait de technologies associées à une fabrication robuste et de grande fiabilité, testées à toute épreuve. Tous ces éléments font que la série 998 est sélectionnée en priorité par les entrepreneurs et les agriculteurs désirant un travail rapide et de très haute qualité, quelles que soient les conditions. Les enrubanneuses de la série 998 sont munies d'un convoyeur de chargement rapide avec positionnement automatique des balles pour l'enrubannage, d'un système d'attache et coupe-film hydraulique, d'un attelage avec tête pivotante et d'une centrale hydraulique.

## Attelage

L'enrubanneuse McHale 998 est équipée d'un attelage à tête pivotante incluant la centrale hydraulique. Cela simplifie les changements de tracteur en éliminant les problèmes des différents systèmes hydrauliques des tracteurs (les débits, fuites d'huile, normes et températures de l'huile, pollutions) et assure une puissance maxi constante.



## Le système d'attache et coupe-film automatique

Ce système coupe et maintient le film en position pour la balle suivante. Cela évite à l'opérateur de couper et de rattacher le film à chaque balle. De concept unique, ce système permet de travailler de façon fiable et régulière dans toutes les conditions climatiques.



## Le distributeur extenseur de film

Ce système propre à McHale permet au distributeur extenseur de film de garder un angle d'inclinaison constant durant le processus d'enrubannage, ainsi qu'une pression constante sur le film, quelle que soit la taille de la balle. Il comprend également le système de changement rapide de bobine de film, commun à toutes les machines McHale.





Boîtier de commande Expert Plus



Chargement rapide des balles par convoyeur



Positionnement de la balle pour l'enrubannage



*Performances et fiabilité*

## Options



Rotation précise de la balle pendant l'enrubannage



Rampe de déchargement en position transport



Rampe de déchargement en position travail



**McHale**



Chargement d'une double balle



Enrubannage d'une double balle



Chargement et enrubannage d'une double balle en simultané



***"Chargement et enrubannage simultanés"***



# McHale

## 998

Enrubanneuses pour balles carrées

Mc Hale est à l'origine un concessionnaire de matériel agricole qui existe toujours aujourd'hui. Cet héritage a offert d'excellentes bases pour la conception et la fabrication de matériel agricole, grâce au contact direct avec les utilisateurs finaux. La fabrication a lieu dans les bâtiments construits à cet effet qui utilisent les technologies de production laser et robotiques les plus récentes. L'unité de production est certifiée ISO 9001/2008.

La Recherche et le Développement sont réalisés en interne, en utilisant les technologies de pointe. Les machines subissent des tests rigoureux pendant le processus de développement du produit et les performances sont constamment vérifiées. En conséquence, cela assure qu'un produit à la conception de la plus haute qualité vous est offert, ce qui explique pourquoi les produits Mc Hale sont réellement " un investissement pour l'avenir."

### Caractéristiques Techniques

Modèle traîné (balles carrées)	998
Longueur transport	7,30 m
Largeur transport	2,92 m
Hauteur transport	3,5 m
Poids à vide	3.875 kg
Dimensions des roues	16.0/70-20 12 ply
Vitesse PDF	500 - 800 tr/min
Besoins hydrauliques	
1 distributeur double effet	Déport hydraulique du timon d'attelage
1 distributeur simple effet	Convoyeur de chargement
Couches de film:	
Programmes possibles	2 / 2+2 / 2+2+2 (2 - 8 couches)
Besoins électriques	12 V 5 A
Commandes	Boîtier de contrôle électronique
Taille des balles	
de 80 x 70 cm à 160 x 120 cm	
incluant double balle	
Longueur maxi 180 cm	

### Équipement standard

2 distributeurs extenseurs de film 750 mm  
 Système hydraulique indépendant en Load-Sensing  
 Convoyeur de chargement et déchargement  
 Fonctionnement entièrement automatique  
 Boîtier de commande situé en cabine pour régler la taille des balles et le nombre de couches de film  
 Système d'attache et coupe film automatique  
 Pneus basse pression  
 Freins et éclairage  
 Déport hydraulique du timon d'attelage

### Options

Kit de télécommande à distance



991B



998



V660



F5000



Fusion 3

# McHale

Ballinrobe,  
Co. Mayo, Ireland

T. 353 (0) 94 95 20300

F. 353 (0) 94 95 20356

E. sales@mchale.net

DISTRIBUÉ PAR:

[www.mchale.net](http://www.mchale.net)

#### DISCLAIMER

Cette documentation est non contractuelle, elle est destinée à une publication mondiale. En raison de la politique d'amélioration continue des produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques et la fabrication sans préavis. Comme les machines sont exportées dans différents pays, les informations générales, les photos et les descriptions sont fournies à titre d'information et peuvent comprendre des équipements optionnels qui ne font pas partie des caractéristiques standards. Veuillez contacter votre distributeur local pour plus d'information.