

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

AGRILIGHT®



BETTER LIGHT. BETTER LIFE

ÉCLAIRAGE



EQUIPEMENT DES BÂTIMENTS

Eclairage

Bovins Lait/Viande
Equins, Porcins
Ovins-Caprins



Spécialement conçu pour les
bâtiments d'élevage.

Améliore le bien-être animal.

Augmente la production de lait.

Système intelligent de gestion de
la lumière (LMS)



Série AGRILED® 3

La meilleure solution d'éclairage pour chaque étable

3 luminaires 5 versions

AGRILED® 3 PRO / RED

Spécialement conçu pour améliorer la production



AGRILED® 3 / RED

Idéal pour un éclairage confortable. S'adapte parfaitement aux bâtiments bas.



AGRILED® 3 ECO

Ce luminaire bénéficie de toutes les qualités de fabrication la gamme AGRILED® 3 à prix mini!



www.agriestelevage.fr

AGRIEST
ELEVAGE

S.A.S. AGRIEST
Z.A. de la Maze - FR - 70360 Scy-sur-Saône
TEL. +33(0)3 84 92 76 76 • FAX +33(0)3 84 92 72 03
Mail : contact@agriestelevage.fr



La technique d'éclairage

Agrilight® se distingue dans le domaine de l'éclairage, par une technologie et des applications spécifiques, pour des productions animales très diverses.

L'intensité lumineuse, la longueur des journées et la couleur de la lumière ont une influence sur le bien-être animal et donc sur le comportement. Un bon équilibre de ces trois facteurs influence favorablement le bétail. Un éclairage adéquat et uniforme contribue, entre autres, à améliorer santé et productivité. Pour un régime d'éclairage, nous basons nos conseils sur les points suivants : les fondements scientifiques, la durabilité, le bien-être des animaux et l'expérience pratique.

Le régime lumineux ainsi conçu peut, chez le bovin laitier par exemple, augmenter la production de lait de 6 à 15%. De plus, un bon niveau d'éclairage contribue fortement à l'amélioration de vos conditions de travail et celles de votre personnel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LUMINAIRE	LUMENS	PUISSANCE	POIDS	LUMIÈRE ROUGE	DALI	CÂBLE DE 2M	PROTECTION PARA-SURTENSEUR	GARANTIE
AGRILED® 3 pro red	30.300	228W	8.1kg	V	V	V (6 fils)	Pilote + LED	5 ans
AGRILED® 3 pro	30.300	228W	8.3kg	-	V	V (5 fils)	Pilote + LED	5 ans
AGRILED® 3 red	16.800	128W	8.1kg	V	V	V (6 fils)	Pilote + LED	5 ans
AGRILED® 3	16.800	128W	8.1 kg	-	V	V (5 fils)	Pilote + LED	5 ans
AGRILED® 3 eco	16.800	128W	7.9 kg	-	-	V (3fils)	Pilote	3 ans

Nous sommes à votre entière disposition pour vous proposer une étude d'un système d'éclairage adapté à votre étable. En remplissant le formulaire de 'Demande de Plan d'éclairage' téléchargeable sur www.agrilight.com, vous recevrez un chiffrage expert contenant les différentes possibilités d'éclairage pour votre étable.

Pour plus d'informations, adressez-vous à votre revendeur agréé ou à Agriest.



Durée de vie 100 000 heures L90 / B50
CRI 70
IP 65 / IK 08
Couleur de la lumière 4 000 Kelvin

www.agriestelevage.fr

AGRIEST
ELEVAGE

S.A.S. AGRIEST
 Z.A. de la Maze - 70360 Scey-sur-Saône
 Tél. 03 84 92 76 76 • Fax 03 84 92 72 03
 Mail : contact@agriestelevage.fr



Options

AGRIBOX PRO

- Gestion jusqu'à 5 groupes
- Simulation du lever et du coucher du soleil
- Ajustement de la lumière en fonction de l'intensité naturelle
- Programmation des durées d'éclairage



CROCHETS D'INSTALLATION



CROCHETS DE SUSPENSION

- Montage avec câbles ou chaînettes



ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL

AGRILED 3 PRO RED

RÉF

443093



AGRILED 3 PRO

RÉF

443094



AGRILED 3 RED

RÉF

443095



AGRILED 3

RÉF

443096



AGRILED 3 ECO

RÉF

443097



ACCESSOIRES D'INSTALLATION

CROCHET D'INSTALLATION AGRILED 3

Description

RÉF

190 mm (2 pièces / luminaire)

443098



CROCHET D'INSTALLATION AGRILED 3

Description

RÉF

860 mm (2 pièces / luminaire)

443099



CROCHET DE SUSPENSION AGRILED 3

Description

RÉF

(2 pièces / luminaire)

443100



RÈGLETTE DE FIXATION AGRILED 3

Description

RÉF

(1 pièce / luminaire)


204964



EQUIPEMENT DES BÂTIMENTS

Eclairage

Bovins Lait/Viande
Equins, Porcins
Ovins-Caprins



AGRIBOX® PRO

Système de gestion de l'éclairage spécialement conçu pour les luminaires Agriled® Pro.

AVANTAGES :

Pilotage automatisé,
Simulation du lever et du coucher du soleil,
Régulation proportionnelle à la luminosité naturelle,
Création d'un climat d'étable favorable,
Passage automatique en éclairage de nuit,
Economie d'énergie.

APPLICATIONS :

Bâtiments d'élevage

- Bovins,
- Equins,
- Porcins,
- Ovins/Caprins.



Caractéristiques

- Ecran de commande tactile.
- Contrôle :
 - jusqu'à 30 luminaires en Pro 32 et 60 en Pro 16.
 - jusqu'à 5 groupes différents.
- Variation d'intensité lumineuse de 10 à 100 %.

www.agriestelevage.fr

AGRIEST
ELEVAGE

S.A.S. AGRIEST
Z.A. de la Maze - FR - 70360 Scy-sur-Saône
TEL. +33(0)3 84 92 76 76 • FAX +33(0)3 84 92 72 03
Mail : contact@agriestelevage.fr



La technique d'éclairage

Agrilight® se distingue dans le domaine de l'éclairage, par une technologie et des applications spécifiques, pour des productions animales très diverses.

L'intensité lumineuse, la longueur des journées et la couleur de la lumière ont une influence sur le bien-être animal et donc sur le comportement. Un bon équilibre de ces trois facteurs influence favorablement le bétail. Un éclairage adéquat et uniforme contribue, entre autres, à améliorer santé et productivité. Pour un régime d'éclairage, nous basons nos conseils sur les points suivants : les fondements scientifiques, la durabilité, le bien-être des animaux et l'expérience pratique.

Le régime lumineux ainsi conçu peut, chez le bovin laitier par exemple, augmenter la production de lait de 6 à 15%. De plus, un bon niveau d'éclairage contribue fortement à l'amélioration de vos conditions de travail et celles de votre personnel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Informations Techniques AGRIBOX®PRO	
Dimensions (L x l x H)	225 x 175 x 80 mm
Poids	1,2 kg
Tension	220V - 0,28 A
Puissance	20W
Système de contrôle	DALI
Capteur de luminosité	0-10V
Degré protection (IP)	IP65
Câble de tension	8 à 13 mm
Câble de commande DALI	2 x 1,5 mm ² (non fourni)
Câble pour capteur de luminosité	3 x 0,34 mm ² blindé (non fourni)
Programmes	Jusqu'à 10 plages horaires programmables

Nous sommes à votre entière disposition pour vous proposer une étude d'un système d'éclairage adapté à votre étable. En remplissant le formulaire de 'Demande de Plan d'éclairage' téléchargeable sur www.agrilight.com, vous recevrez un chiffrage expert contenant les différentes possibilités d'éclairage pour votre étable.

Pour plus d'informations, adressez-vous à votre revendeur agréé ou à Agriest.

Options

AGRIBOX SWITCH

- Unité de commutation permettant de mettre l'installation hors-tension (entretien/réparation).
- Commutateur externe pour activer l'éclairage de surveillance.



www.agriestelevage.fr

AGRIEST
ELEVAGE

S.A.S. AGRIEST
Z.A. de la Maze - 70360 Scey-sur-Saône
Tél. 03 84 92 76 76 • Fax 03 84 92 72 03
Mail : contact@agriestelevage.fr

RÉGULATION

AGRIBOX PRO

RÉF

407738



AGRIBOX PRO SWITCH

RÉF

408679



CAPTEUR DE LUMINOSITÉ SEUL

RÉF

407739



ZONES ANNEXES

LUMINAIRE LED BASIC 12W (1200 LUMENS)

Description

RÉF

À détection de mouvement (sanitaires)

441611



LUMINAIRE LED BASIC 17W (2000 LUMENS)

Description

RÉF

Étanche destiné aux locaux techniques (laiterie, SDT)

441612



LUMINAIRE LED BASIC 23W (2500 LUMENS)

Description

RÉF

Belle finition (bureaux, locaux de vie)

441613



LUMINAIRE LED BASIC 45W (5900 LUMENS)

Description

RÉF

Réglette étanche résistante à l'amoniac

441614



LUMINAIRE LED BASIC 50W (5900 LUMENS)

Description

RÉF

Réglette basique pour usage général»

441615



ECLAIRAGE EXTÉRIEUR

PROJECTEUR EXTERIEUR 50W

Description	RÉF
4000 Lumens	413507



PROJECTEUR EXTERIEUR 50W

Description	RÉF
Avec détecteur - 4000 Lumens	443101



PROJECTEUR EXTERIEUR 130W

Description	RÉF
15200 Lumens	414719



PROJECTEUR EXTERIEUR 200W

Description	RÉF
24000 Lumens	414720



ECLAIRAGE DE NUIT

LUMINAIRE LED BASIC 10W

Description	RÉF
Rouge	441616



ÉCLAIRAGE TRADITIONNEL

AMPOULES

Description	RÉF
AMPOULE SODIUM A HAUTE PRESSION 400W LUMIERE JAUNE	205995
AMPOULE SODIUM A HAUTE PRESSION 250W	206000
AMPOULE METAL HALIDE 400W LUMIERE BLANCHE	206316
AMPOULE METAL HALIDE 250W	205998

